

Kúpna zmluva č. Z201915995_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Turzovka
Sídlo: Stred č.178, 02354 Turzovka, Slovenská republika
ICO: 00314331
DIC: 2020553315
IC DPH:
Číslo účtu: SK50 5600 0000 0002 0461 7002
Telefón: 0414209343

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KONNEX s.r.o.
Sídlo: Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 17639727
DIČ: 2020390075
IČ DPH: SK2020390075
Číslo účtu: SK7375000000004022813772
Telefón: 0917 545 019

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace vozidlo s príslušenstvom
Kľúčové slová: Čistiaci a umývací stroj, kolesový komunálny traktor, údržba komunikácií, zametacia nadstavba,
CPV: 42995000-7 - Rôzne čistiace stroje; 34144450-7 - Kropiace vozidlá; 34144430-1 - Zametacie vozidlá; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodanie nového kolesového traktora s prídavnými zariadeniami: 1. Zametacia nadstavba so zberom a príslušenstvom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nový kolesový traktor - nosič náradia	ks			1
Predné kolesá	palec			R15
Zadné kolesá	palec			R15
Výkon motora	KW	42		
Počet valcov	ks			4
Objem motora	cm	2600		
Obsah nádrže na PHM - diesel	l	65		
Celková maximálna váha traktora	kg			3500
Transportná rýchlosť 1.	km/h			40
Pracovná rýchlosť 2.	km/h		20	

Výška stroja (bez majáku)	mm		2100	
Šírka bez spätných zrkadiel	mm	1200	1450	
Dĺžka bez náradia	mm		2900	
Rázvor kolies	mm	1700	1850	
Jedno hydraulické čerpadlo	l/min.			35
Druhé nastaviteľné hydraulické čerpadlo	l/min.			80
Objem nádrže na hydraulický olej	l	37	45	
Hydraulické prípojky vpredu trojčinná	ks	3		
Hydraulické prípojky vzadu dvojčinná	ks	2		
Hydraulické prípojky s plným prietokom vzadu aj vpredu	ks	1		
Hydraulický trojbodový záves vpredu	ks	1		
Zdvih trojbodového závesu pre náradia	kg	1100		
Nakláňanie trojbodového závesu v osi traktora	stupeň			+ - 15°
Hydraulické natáčanie trojbodového závesu do strán	-			1
Elektrohydraulické odbemenenie neseného náradia	-			1
Predný mechanický vývod - kardan od motora	ks			1
Otáčky vývodu na kardan	ot/min	1000		
Predné pracovné svetlomety v hornej časti kabíny so smerovkami	ks			2
Počet sedadiel v kabíne	ks			1
Spätné zrkadlá	ks			2
Klimatizácia v kabíne vodiča	ks			1
7 pólová el. zásuvka vpredu	ks			1
Ťažné zariadenie (guľa)	ks			1
7 pólová el. zásuvka vzadu	ks			1
Multifunkčný ovládací panel v kabíne	ks			1
Joystick na ovládanie predného závesu a hydraulických obvodov	ks			1
Rádio s reproduktormi a anténou	ks			1
Maják	ks			1
Nová zametacia nadstavba so zberom	ks			1
Zametacia nadstavba so zásobníkom na smetie o objeme	l	1200		
Zametacia nadstavba so zásobníkom na vodu o objeme	l	220		
Recyklačná voda v zásobníku	l	200		
Pracovný záber kief	mm	2000		
Počet kief	ks			2
Šírka sacej hubice	mm	450		
Odstavné nohy na zametaciu nadstavbu	ks			4
Zametacie kefy	priemer/mm	720		
Zametacia nadstavba spĺňa normu prašnosti	PM			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požiadavka na kolesový traktor a príslušenstvo	Nové, nepoužívané, rok výroby 2019			
Požiadavka na kolesový traktor	klbové prevedenie stroja (rám) dvojnápravový štvorkolesový podvozok			
Riadenie	Hydrostatické			
1, pohon kolesového traktora	hydrostatický pohon, 4 hydromotory - na každom kolese jeden			
2. pohon kolesového traktora	hydraulický systém záberu kôl pri nerovnomernom zaťažení			

Pohon traktora	hydrostatický pohon
Požiadavka na kolesový traktor	mechanická uzávierka prednej aj zadnej nápravy so 100 percentnou účinnosťou
Hnanie náprav	4x4
Kolesá	rovnaký rozmer kolies na prednej a zadnej náprave
Kolesá	možnosť otočenia kolies na široký a úzky rozchod
Brzdy	diskové na prednej náprave
Brzdy	elektronická parkovacia brzda na prednej náprave
Brzdy	hydrostatická brzda
Motor	naftový, s kvapalinovým chladením
Hydraulika a výbava	základné hydr. čerpadlo pre pohon vozidla + jedného okruhu
Hydraulika a výbava	druhé hyd. čerpadlo na ostatné hydr. okruhy s vývodmi dopredu aj dozadu
Požiadavky na predný kardan	mechanický vývod na predný kardan od motora
Požiadavky na predný záves nosiča	Plávajúca poloha pre trojbodový záves
Požiadavky predný záves nosiča	Hydraulické nakláňanie trojbodového závesu v osi horizontálne aj vertikálne
Požiadavky na predný záves nosiča	elektrohydraulické odbremenenie neseného náradia
Požiadavky na predný záves nosiča	hydraulické natáčanie troj bodového závesu do strán. Možnosť použitia pri práci so snežnou frézo
Ručný plyn	manuálne nastavenie rýchlosti otáčok motora pri práci
Nastavenie rýchlosti	plynulá regulácia rýchlosti so štyrmi režimami pohonu t.j. prepravná a pracovná rýchlosť, korytnačí chod a zajac
Pruženie	Obe nápravy odpružené
Joystick	Veľký joystick umiestnený na opierke ruky pružiacej spolu so sedačkou
Multifunkčný panel v kabíne	Pre otáčky motora, tachometer, teplota motora a hydromechaniky, počítadlo motohodín, stav nádrže paliva
Kabína	Plná uzavretá
Kabína	Jednomiestna s pevným neotáčavým sedadlom
Kabína	Umiestnená nad prednou nápravou, s plným výhľadom na pracovné náradie na prednom závесе
Kabína	vzduchom odpružená, vyhrievaná sedačka
Kabína	bezpečnostný pás
Kabína	núdzové druhé dvere
Kabína	otvárateľná celá strecha
Kabína	posuvné otváracie bočné okná na oboch stranách
Kabína	viacstupňové kúrenie
Kabína	izolačné termo-sklá
Kabína	slnečná clona
Kabína	osvetlenie kabíny s kontaktmi na dverách
Kabína	hydraulické odklápánie kabíny
Zadný vyklápací rám	hydraulické vyklápanie rámu nad motorom pre zadné nadstavby
farba traktora	orandžová RAL 2004, šasi šedá
Zametacia nadstavba so zberom	Zametacia nadstavba na smetie s hliníkovým zásobníkom. S možnosťou výsypu do výšky min. 170 mm, plastová nádrž na vodu, hadica na ručné vysávanie o dĺžke min. 3m, štyri polievacie Trysky Minimalizujú Prašnosť
Zametacia nadstavba so zberom	Trysky je možné samostatne ovládať - dve trysky v sacej hubici a po jednej tryske na zametacích kefách. Ovládanie kief z kabíny vodiča: súčasne ale i jednotlivo.

Zametacia nadstavba so zberom	Nerezová sacia hubica s klapkou hrubých nečistôt. Ovládanie všetkých ovládacích prvkov prostredníctvom jednej ruky na jednej konzole
Kolesový traktor s príslušenstvom	Musí byť spôsobilý na prevádzku po pozemných komunikáciách SR v zmysle platných noriem a zákonov v SR.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Obstarávateľ požaduje jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky.
Termín dodania vozidla po podpise zmluvy do 4 mesiacov.
Vykonávanie servisu do 24 hodín od nahlásenia poruchy, ak to charakter závady nevyklučuje, tak v mieste dodania vozidla.
Obstarávateľ požaduje návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.
Víťazný uchádzač predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania osvedčenie zástupcu výrobcu.
Víťazný uchádzač predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania podrobnú technickú špecifikáciu stroja s fotodokumentáciou, kde jednoznačne preukáže splnenie požiadaviek zadávateľa - nie prospekt.
Víťazný uchádzač predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania svoje referencie, kde preukáže predaj minimálne 6 ks strojov rovnakého, alebo podobného charakteru za posledné 3 roky.
Obstarávateľ v prípade nedodržania technických parametrov, alebo iných požiadaviek odstúpi od zmluvy a uplatní zmluvnú pokutu voči víťaznému uchádzačovi vo výške 20% z hodnoty nehnuteľnosti.
Obstarávateľ požaduje všetky potrebné doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa legislatívy platnej v čase odovzdania vozidla. Po odovzdaní vozidla požaduje osvedčenie o evidencii, časť II. (tzv. veľký TP)
Predmet obstarávania bude financovaný z enviromentálneho fondu a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nebudú schválené finančné prostriedky verejného obstarávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Žilinský
 Okres: Čadca
 Obec: Turzovka
 Ulica: Stred 178

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.06.2019 14:00:00 - 30.09.2019 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 109 500,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 131 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.05.2019 14:38:03

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

KONNEX s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu