

## **Zmluva č. 37/2018**

o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania

### **I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **1.1 Postupujúci - stavebník:**

###### **Mesto Turzovka**

So sídlom: 023 54 Turzovka, Stred č. 178, Slovenská republika  
Zastúpený: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta  
Oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta  
IČO: 00314331  
DIČ: 2020553315

*d ďalej ako „postupujúci“*

##### **1.2 Preberajúci:**

###### **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.**

So sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č. 10546/L  
Zastúpená: predstavenstvom  
Oprávnení k podpisu zmluvy: Ing. Miroslav Kundrík, generálny riaditeľ  
Ing. Jozef Lučivňák, investičný riaditeľ  
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava, č. účtu 25788033/7500  
IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033  
IČO: 36 672 297  
DIČ: 2022238900  
IČ DPH: SK 2022238900

*d ďalej ako „preberajúci“*

### **II.**

#### **Úvodné ustanovenie**

2.1 Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal stavebné povolenie č. OU-CA-OSZP-2017/004684-010 dňa 04. 07. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 07. 2017 pre stavebníka Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka na vodnú stavbu **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky AIV – 28“** v k. ú. Turzovka podľa projektovej dokumentácie **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov“**, ktorú vypracoval v 11/2015 Tubes-Proj ing. Cyprich Róbert, Hurbanova 2289, Čadca a autorizačne overil Ing. Róbert Cyprich autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 0391\*A\*2-2.

2.2 Stavba sa bude realizovať na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Turzovka a na pozemkoch, ku ktorým má mesto iné práva oprávňujúce realizovať stavbu na pozemku, podľa § 58 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktoré boli preukázané v stavebnom konaní k stavebnému povoleniu predmetnej stavby.

2.3 Postupujúci je vlastníkom projektovej dokumentácie **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov“**, ktorú vypracoval Tubes-Proj ing. Cyprich Róbert, Hurbanova 2289, Čadca a autorizačne overil Ing. Róbert Cyprich autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 0391\*A\*2-2.

2.4 Vzhľadom k tomu, že postupujúci nemá finančné prostriedky na realizáciu stavby **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky AIV – 28“** v k. ú. Turzovka podľa projektovej dokumentácie **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov“**, ktorú vypracoval Tubes-Proj ing. Cyprich Róbert, Hurbanova 2289, Čadca a autorizačne overil Ing. Róbert Cyprich

autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 0391\*A\*2-2, prevádza na preberajúceho vlastníctvo predmetnej projektovej dokumentácie a pretože preberajúci zrealizuje predmetnú investičnú akciu namiesto pôvodne uvažovaného postupujúceho, súhlasí postupujúci s realizáciou uvedenej stavby na potrebných častiach miestnych komunikácií a ich súčasti a pozemkoch potrebných pre výstavbu predmetnej stavby a vyvinie úsilie k postúpeniu potrebnej časti oprávnenej držby preberajúcemu, vyplývajúcej z prípadných užívacích titulov v prospech postupujúceho k dotknutým pozemkom pod miestnymi komunikáciami s tým, aby preberajúci zabezpečil realizáciu stavby v zmysle citovaného rozhodnutia uvedeného v článku 2.1 na svoje náklady. Vybudované dielo bude majetkom preberajúceho.

### III. Predmet zmluvy

3.1 Postupujúci prevádza odplatne na preberajúceho vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov“**, ktorú vypracoval Tubes-Proj ing. Cyprich Róbert, Hurbanova 2289, Čadca a autorizačne overil Ing. Róbert Cyprich autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 0391\*A\*2-2, schválenej v stavebnom konaní.

3.2 Preberajúci nadobúda vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov“**, ktorú vypracoval Tubes-Proj ing. Cyprich Róbert, Hurbanova 2289, Čadca a autorizačne overil Ing. Róbert Cyprich autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 0391\*A\*2-2.

3.3 Postupujúci postupuje touto zmluvou na preberajúceho všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre postupcu ako stavebníka zo stavebného povolenia v rozsahu týkajúcom sa stavby **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky AIV – 28“**, za účelom umožnenia realizácie stavby. Zmluvné strany touto zmluvou deklarujú, že nadobudnutím vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii stavby schválenej v stavebnom konaní a práv k pozemkom oprávňujúcim uskutočniť výstavbu, sa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. ako preberajúci stávajú **právnym nástupcom postupujúceho ako účastníka stavebného konania** týkajúceho sa stavebného povolenia vodnej stavby **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky AIV – 28“** v rozsahu: predĺženie stoky „AIV – 28“ v dĺžke 480,20 m PVC korug. DN 300, SN 8 a 28 odbočení pre kanalizačné prípojky /ďalej len „stavba“/ vydaného Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2017/004684-010 dňa 04. 07. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 07. 2017. Platnosť stavebného povolenia je do 26. 07. 2019 t. j. do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak nebude stavba zahájená. Postupujúci postupuje touto zmluvou na preberajúceho všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre postupujúceho ako stavebníka zo stavebného povolenia v rozsahu týkajúcom sa stavby, za účelom umožnenia jej realizácie.

Súčasťou stavebného povolenia č. OU-CA-OSZP-2017/004684-010 sú kanalizačné prípojky DN 150 ukončené revíznou plastovou šachtou DN 400 umiestnenou na pozemku majiteľa odkanalizovanej nehnuteľnosti. Podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách /§ 3 ods. (4) písm. h/ a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť nepovažuje kanalizačná prípojka. Podľa uvedeného zákona je vlastníkom kanalizačnej prípojky vlastní nehnuteľnosti, ktorý si kanalizačnú prípojku realizuje na vlastné náklady. Kanalizačné prípojky nie sú predmetom tejto zmluvy. (Kanalizačné prípojky sa budú realizovať podľa pravidiel preberajúceho Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.)

3.4 Preberajúci berie na vedomie, že dňom uzavretia tejto zmluvy prechádzajú na neho, ako právneho nástupcu účastníka stavebného konania, všetky práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí uvedených v čl. 2.1 tejto zmluvy okrem kanalizačných prípojk.

3.5 Preberajúci písomne oznámi príslušnému stavebnému úradu prevod právneho nástupníctva účastníka stavebného konania spolu s dokladmi preukazujúcimi právne nástupníctvo.

3.6 Preberajúci ako stavebník zabezpečí realizáciu uvedenej stavby v článku 2.1 na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú, že budú svoju činnosť koordinovať tak, aby bola celá stavba dokončená v súlade so stavebným povolením, projektovou dokumentáciou v

rozsahu podľa článku 3.3 a pravidlami spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

3.7 Na základe tejto projektovej dokumentácie bude zrealizované dielo „**Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky AIV – 28**“ v k.ú. Turzovka po vybudovaní vo vlastníctve preberajúceho Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie práv k pozemkom dotknutých stavbou je predmetom osobitných zmlúv.

#### IV.

##### Odplata a platobné podmienky

4.1 Postupujúci prevádza odplatne na preberajúceho vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby „**Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov**“, ktorú vypracoval Tubes-Projecting. Cyprich Róbert, Hurbanova 2289, Čadca a autorizačne overil Ing. Róbert Cyprich autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 0391\*A\*2-2, schválenej v stavebnom konaní.

4.2 Výška ceny za odplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie je stanovená dohodou zmluvných strán v sume: 10,- Eur bez DPH a schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 88 – 25/4 – 2018 na zasadnutí dňa 25.04.2018.

4.3 Preberajúci sa zaväzuje, že uhradí odplatu v sume: 10,- Eur bez DPH na základe faktúry, ktorú vystaví postupujúci najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, so splatnosťou, ktorá nebude kratšia ako 14 dní odo dňa jej vystavenia.

#### V.

##### Projektová dokumentácia a doklady

5.1 Postupujúci odovzdá preberajúcemu 3 sady projektovej dokumentácie z toho 1x overenú v stavebnom konaní, územné rozhodnutie a stavebné povolenie na túto stavbu, ako aj všetky iné povolenia, vyjadrenia a prípadne ďalšie doklady a písomnosti súvisiace so stavbou uvedenou v článku 2.1. v lehote do piatich dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Preberajúci nadobudne vlastníctvo k tejto projektovej dokumentácii až po zaplatení kúpnej ceny.

5.2 Postupujúci sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto zmluvy zistí potreba získania akéhokoľvek súhlasu akejkoľvek tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebného na platné a účinné postúpenie ktoréhokoľvek z postupovaných práv a povinností, postupujúci tieto bezodkladne zaobstará a predloží preberajúcemu.

5.3 Postupujúci sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči preberajúcemu akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia práv a povinností podľa tejto zmluvy, alebo neoprávneného využitia výsledkov duševnej tvorivej činnosti autorov, uhradí postupujúci preberajúcemu všetku škodu, ktorá preberajúcemu z tohto dôvodu vznikne.

#### VI.

##### Záverečné ustanovenia

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

6.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. Dve vyhotovenia sú pre postupujúceho a dve vyhotovenia pre preberajúceho.

6.3 Túto zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.

6.4 Prevod vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii stavby: „**Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov , predĺženie stoky AIV- 28**“ bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke č 88 – 25/4 – 2018 na zasadnutí dňa 25.04.2018.

6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke postupujúceho a preberajúceho.

6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.

Príloha č. 1 Stavebné povolenie č. OU-CA-OSZP-2017/004684-010 zo dňa 04. 07. 2017 (fotokópia)  
Príloha č. 2 Pozemky dotknuté výstavbou

V Turzovke dňa: 19. 6. 2018

Postupujúci:



MESTO TURZOVKA

JUDr. Ľubomír Golis  
primátor mesta

V Žiline dňa: 28. 6. 2018

Preberajúci:

SEVEROSLOVENSKÉ  
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Ing. Miroslav Kundrík  
generálny riaditeľ

Ing. Jozef Lučivňák  
investičný riaditeľ

**Pozemky dotknuté výstavbou**

Vodná stavba **„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky AIV – 28“**  
situovaná na pozemkoch v katastrálnom území Turzovka:

| Parc. č.                                    | Druh pozemku | Vlastník |
|---------------------------------------------|--------------|----------|
| parcela EKN č. 33035 zapísaná na LV č. 4114 |              |          |

Osvvedčujem, že táto listina doľadne  
súhlasí s predloženým originálom  
(osvedčeným odpisom, kópiou),  
zapísaným v osvedčovacej knihe pod  
por. číslom 169, skladajúcim sa  
z 1 strán na 1 listoch.

**UZNESENIE č.: 88 – 25/4 – 2018**

v Turzovke dňa 1.11.2018

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TURZOVKE**



okráhla pečiatka mesta podpis:



**A/ SCHVAĽUJE**

Prevod vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii stavby: „Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky A IV-28“, ktorú vypracoval Tubes-Proj Ing. Róbert Cyprich, Hurbanova 2289, Čadca, autorizačne overil Ing. Róbert Cyprich autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie 0391\*A\*2-2, v 11/2015 v obstarávacej cene: 1.188,- EUR a postúpenie práv a povinností vyplývajúcich pre postupcu ako stavebníka zo stavebného povolenia v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky A IV – 28“, za účelom umožnenia realizácie stavby, ktoré vydal Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2017/004684-010 dňa 4.7.2017, pre: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36 672 297, so sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, za cenu stanovenú dohodou v sume : 10,- Eur bez DPH

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Turzovke: 13

Prítomní na hlasovaní: 12

Hlasovanie ZA: 11, MUDr. Viera Belková, Mgr. Rastislav Bakajsa, JUDr. Martin Birka, Marián Chudej, Ladislav Kadura, Mgr. Kamil Kobolka, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtánová, Ing. Martin Mravec, PaedDr. Eleonóra Nekorancová, Ladislav Šteiniger

Hlasovanie PROTI: 0

ZDRŽAL sa hlasovania: 0

NEHLASOVAL: 1, Miroslav Rejda

Primátor mesta  
JUDr. Eubolus GOLIS



Podpísal dňa: 4.5.2018





OKRESNÝ  
ÚRAD  
ČADCA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo: OU-CA-OSZP-2017/004684-010

V Čadci, dňa: 04.07.2017

Toto rozhodnutie je právoplatné  
a vykonateľné dňom 26.07.2017

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnení, v zmysle § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení

### p o v o l u j e

podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

stavebníkovi:

IČO:

stavbu:

na pozemkoch parc. č.:

katastrálne územie:

**Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka  
00314331**

**„Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky  
AIV - 28“**

CKN 3760 (totožná s EKN 33035), 3927 (totožná s EKN 33035),  
1614/2, 1616/1, 1617, 4051, 4049, 4045/2, 4040, 4038/1, 4039, 3994,  
3989, 3986, 3983, 1595, 1611, 1609/3, 1613/1, 1622/2, 1621, 4033,  
4035, 4007, 4008, 4006/1, 4006/2, 4002, 3997, 3995/1, 3973, 3969/1,  
3968

Turzovka

Popis stavby:

Bude vybudovaná nová stoka ako predĺženie stoky „AIV - 28“ o 480,20 m. Nová stoka bude zaústená do projektovanej šachty č. 4, ktorá bola súčasťou projektu križovania stoky so železničnou traťou Čadca - Makov. Začiatok vetvy „AIV - 28“ bol zriadený v rámci stavby Horné Kysuce. Potrubie novej stoky bude zhodné s potrubím existujúcej stoky. Bude to PVC korug. DN 300, SN 8. Kanalizácia bude uložená v štátnej ceste III/48720, s asfaltovým povrchom. Bod ukončenia kanalizácie bude pri RD č. p. 349. Na novej stoke bude osadených 11 nových šacht. Šachty budú opatrené poklopmi begu D400.

Bude tu zaústených 28 kanalizačných prípojok DN 150 o celkovej dĺžke 149,1 m. Každá prípojka bude ukončená revíznou plastovou šachtou DN 400, umiestnenou na pozemku majiteľa odkanalizovanej nehnuteľnosti. Napojenie na hlavné potrubie bude pomocou šikmej odbočky korugovanej DN 300/150.

*Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Róbertom Cyprichom, autorizovaným stavebným inžinierom v 11/2015 určuje pre realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:*

1. Stavebník: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
  2. Zhotoviteľ stavby: Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona, oznámiť stavebnému úradu meno zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru do 15 dní po skončení výberového konania.
  3. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať príslušný stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb.
  4. Lehota výstavby: zahájenie stavby 2018  
ukončenie stavby 2019
  5. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby č. j. Výst-S295/R743/TS1/2017-Št zo dňa 12.04.2017.
  6. Splniť oprávnené podmienky a požiadavky dotknutých účastníkov konania:  
a/ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina listom č. O1637004736/Ša zo dňa 15.03.2015 doplnené stanoviskom č. O17009404/AHa zo dňa 10.05.2017:
    - kanalizačné poklopy osadiť begu D 400 so zaistovacími dvoma šraubami,
    - do verejnej kanalizácie môžu byť zaústené iba odpadové vody splaškové,
    - vlastné napojenie navrhovanej splaškovej kanalizácie, predĺženie stoky „AIV-28“ na plánovanú verejnú kanalizáciu bude možné zrealizovať až po skolaudovaní a doriešení jej správcovstva,
    - Kanalizáciu, ktorá bude vybudovaná v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejnej kanalizácie a v súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je toto rozšírenie zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Z uvedeného dôvodu žiadame pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uzavrieť zmluvu o odovzdaní kanalizácie našej spoločnosti.
- Ostatné podmienky:*
- obsyp a lôžko vodovodného a kanalizačného potrubia vykonať pieskom s frakciou zrn max 8 mm,
  - potrubia uložiť v priestore s prihliadnutím na ostatné inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území stavby s akceptovaním ustanovení STN 73 6005 priestorová úprava inžinierskych sietí. Pri výstavbe sa vzdialenosti medzi potrubiami a ostatnými vedeniami musia dodržať,
  - pred započatím prác požadujeme vytýčiť priamo v teréne naše podzemné vedenia, ktoré žiadame v plnom rozsahu rešpektovať. Práce v ochranných pásmach vodohospodárskych vedení vykonávať ručne. K prácam v kolíznych miestach prizývať našich pracovníkov - p. Ondrej Minárik - majster vodovodov č.t. 0907 829256 a p. Ivan Sucháň - majster kanalizácií č.t. 0905 914217 za účelom ochrany našich vedení,
  - realizáciu predĺženia kanalizácie vykonávať pod odborným dohľadom pracovníkov našej a.s. p. Ivan Sucháň t.j. prizývať k pokládke potrubia -lôžko, obsypy, skúšky vodotesnosti, prepojenia na jestvujúce potrubia, časové zosúladenie prepojov a pod. O výsledkoch vykonaných prác napísať záznam do stavebného denníka - doklad ku kolaudácii,



- dodávateľ stavby musí min. 30 dní vopred prejednať so strediskom vodovodov a kanalizácií prepojavacie práce na jestvujúcu VK. Tieto práce budú vykonané za našej účasti na základe objednávky. Nie je možné cudzím dodávateľom zasahovať do našich vedení.
- po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia oproti pôvodnému návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby, kde zároveň bude aj situácia, pozdĺžny profil verejnej splaškovej kanalizácie,
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4 ods. 7 a 8, vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

b/ Správa ciest ŽSK, listom č. 038/2016/SCŽSK-95 zo dňa 12.04.2016:

- situovanie kanalizácie do cestného telesa (ďalej iba „CT“) minimalizovať v maximálnej možnej miere,
- pred zahájením výstavby investor stavby za účasti zástupcu SC ŽSK vykoná pasport cesty ako aj všetkých zariadení cesty (priepusty, mosty, priekopy, zvodidlá atď.) dotknutých výstavbou,
- pracovisko na ceste bude zabezpečené podľa odsúhlasenej schémy prenosného ZDZ v zmysle požiadaviek OR PZ ODI Čadca,
- v prípade, že prípojky budú realizované križovaním CT, je toto križovanie potrebné vykonať výlučne prostredníctvom pretláčania CT. Pretláčanie CT realizovať kolmo na os cestnej komunikácie. Štartovaciu a montážnu jamu situovať minimálne 1 m za hranicu cestného pozemku,
- v prípade, že bude nevyhnutné realizovať prípojky výkopom, bude vykonaná súvislá živičná úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku presahom min. 5 m na každú stranu prípojky na náklady investora,
- provizórna úprava vozovky – zapavenie sa vykoná ihneď po uložení potrubia v šírke výkopu.

Konštrukcia jednotlivých vrstiev vozovky pre provizórnu úpravu je nasledovná:

Konštrukčné zloženie vozovky:

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Asfaltový recyklát (AR) resp. asf. obalované kamenivo (AOK) | 120 mm               |
| Spojovací postrek                                           | 0,5kg/m <sup>2</sup> |
| AC <sub>p</sub> 22 (II)                                     | 80 mm                |
| Štrkodrvina ŠD                                              | 350 mm               |
| Hutnenie zásypu výkopov min                                 | 96% P.S.             |
| Únosnosť pláne pod vozovkou min                             | 45 MPa               |

|       |        |
|-------|--------|
| Spolu | 550 mm |
|-------|--------|

- pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál! Zásyp ryhy bude zhotovený zo štrkopiesku alebo štrkodrvy fr. 0 - 16 a 0 - 32 mm v zmysle STN so zhutnením a vlhčením po vrstvách max. 300 mm,
- pred vykonaním konečnej úpravy vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky zhutnenia pláne pod vozovkou. Požadujeme dodržať modul pretvárnosti  $E_{der}$  od 2 do 2,5MPa.
- v prípade, že dočasná asfaltová úprava výkopovej ryhy nebude zrealizovaná do 15. októbra je investor zabezpečiť zimnú údržbu, a to buď vo vlastnej réžii, ale na základe Zmluvy o výkone zimnej údržby so SC ŽS K, pričom zimnú údržbu dotknutých úsekov cesty bude zabezpečovať investor na vlastné náklady,
- v prípade nedostatočného zhutnenia zásypu ryhy po ukončení provizórnej úpravy a následného poklesu v čase medzi provizórnou a definitívnou úpravou, bude pokles riešený ďalšou živičnou úpravou na náklady investora,
- konečná úprava ryhy bude vyhotovená najskôr po 12-tich mesiacoch od výstavby stavby. Pred konečnou úpravou cesty investor zabezpečí odfrézovanie dočasnej živičnej vrstvy v hrúbke 120 mm, pričom plocha obrusnej vrstvy mimo ryhy bude zarezaná a odfrézovaná v hrúbke 50 mm v celom 1/2 profile vozovky. Položenie konštrukčných vrstiev vozovky vykoná oprávnená organizácia nasledovne:

Konštrukčné zloženie vozovky pre konečnú úpravu:

Konštrukčné zloženie vozovky:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| AC <sub>o</sub> 11 (II) | 50 mm |
|-------------------------|-------|

Položenie samolepiacich sklovlaknitých výstužných geomreží do asfaltových povrchov vozoviek, ktoré budú uložené v celej šírke ryhy s presahom 300 mm na všetky strany

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Spojovací postrek               | 0,5 kg/m <sup>2</sup> |
| AC <sub>L</sub> 16 (II)         | 70 mm                 |
| Spojovací postrek               | 0,5 kg/m <sup>2</sup> |
| AC <sub>P</sub> 22 (II)         | 80 mm                 |
| Štrkodrvina ŠD                  | 350 mm                |
| Hutnenie zásypu výkopov min     | 96% P.S.              |
| Únosnosť pláne pod vozovkou min | 45 MPa                |

|       |        |
|-------|--------|
| Spolu | 550 mm |
|-------|--------|

- technologický spoj:
  - a) medzi pôvodnou vozovkou a asfaltovou úpravou výkopovej ryhy bude realizovaný trvaloprúžnou zálievkou,
  - b) medzi revíznou šachtou a asfaltovou úpravou výkopovej ryhy bude realizovaný trvaloprúžnou zálievkou.
- správca cesty si vyhradzuje právo vykonať kontrolné vrty na ryhe z dôvodu kontroly dodržania predpísaných konštrukčných vrstiev,
- revízne šachty uložené vo vozovke cesty budú ukončené samonivelačnými uličnými poklopami,
- pripojky budú ukončené revíznou šachtou umiestnenou na pozemku majiteľa odkanalizovanej nehnuteľnosti. Revízne šachty nesmú byť osadené v telese cesty,
- pri odovzdaní staveniska bude fyzicky vytýčená trasa kanalizácie a správca cesty fyzicky vytýči a odovzdá stavebníkovi podzemné zariadenia + priepusty,
- pokiaľ zhotoviteľ (stavebník) zistí nevytýčené odvodňovacie zariadenie v telese cesty, okamžite oznámi túto skutočnosť zástupcovi SC ŽSK, závod Kysuce.: 0918 370207, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,
- kanalizačná šachty, poklapy, šupátka a hydranty bude investor počas celej doby životnosti kanalizácie na základe požiadavky SC ŽSK upravovať do výšky nivelety na vlastné náklady. Táto povinnosť platí aj v prípade, ak kanalizácia bude v správe inej organizácie,
- pred pokládkou konečnej úpravy cesty investor písomne vyzve správcu cesty na fyzickú pochôdzku a určenie podmienok a rozsahu konečnej úpravy podľa skutočného narušenia cestného telesa z dôvodu výstavby,
- dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom a zhotoviteľom diela do termínu odovzdania stavby (za účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom; stavebník preberá zodpovednosť za všetky škody vzniknuté na cestnom telese a za všetky škody vzniknuté tretím osobám,
- stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác: čistiť voľný jazdný pás vozovky zabezpečovať, aby výkopový pás uloženej kanalizácie bol zasypaný do nivelety vozovky; zabezpečovať a kontrolovať osadenie dočasného dopravného značenia podľa odsúhlasenej schémy, zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom úseku cesty; zabezpečovať a kontrolovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- v prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest výkopu rýh, stavebník zabezpečí obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého úseku cesty,
- po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu tak, aby zostalo zachované funkčné odvodnenie cesty. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník do pôvodného stavu na vlastné náklady,
- od písomného odovzdania úseku cesty stavebníkovi, až do jeho písomného prevzatia správcom cesty, investor zodpovedá za prípadné poškodenia (zanesenia od naplavenín) cestných priekop a cestných priepustov,
- v prípade prelomenia priepustu alebo narušenia jeho statiky, stavebník zabezpečí vybudovanie nového priepustu na vlastné náklady,
- záručná lehota na stavebné práce v cestnom telese je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia konečných stavebných úprav medzi investorom (stavebníkom) a správcom komunikácie za účasti

cestného správneho orgánu. Podkladom pre toto konanie bude povolenie na zvláštne užívanie cesty vydané cestným správnym orgánom,

- ukončenie prác žiadateľ písomne oznámi SC ŽSK do troch dní od ich ukončenia.
- SC ŽSK bude ku kolaudácii požadovať doložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby v dotknutom úseku cesty s geodetickým zameraním (digitálne zameranie skutočnej trasy v elektronickej podobe), najmä spôsob a materiál zásypu rýh. Súčasťou dokumentácie budú aj atesty zhutňovania jednotlivých konštrukčných vrstiev ryhy - zhutňovacie skúšky a atesty použitých materiálov na zásyp ryhy, podkladových vrstiev a obrusnej vrstvy vozovky,
- SC ŽSK podmieňuje zvolanie kolaudačného konania - uvedenia do skúšobnej prevádzky - predchádzajúcim písomným stanoviskom správcu cesty k vykonaniu asfaltových úprav cesty.
- termín prác je potrebné vopred oznámiť,
- majetkovým správcom cesty III/2024 Turzovka – Turkov je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávny kraj. Navrhované stavebné práce budú realizované v intraviláne obce Turzovka nasledovne: parc. KN-C č. 3927, 3760 k. ú. Turzovka - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorý nie je založený list vlastníctva,
- v prípade potreby dopravného značenia, príp. dopravného zariadenia súvisiaceho s výstavbou, resp. s prevádzkovaním stavby si toto zabezpečí žiadateľ sám, na vlastné náklady. Dopravné značenie musí byť odsúhlasené OR PZ, ODI v Čadci,
- požiadať Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie potrebných povolení.

c/ SSE - Distribúcia a.s. listom č. 4600031467 zo dňa 08.02.2017:

- v predmetnej lokalite katastra mesta Turzovka na parcelách KN 3760, 3927 a v blízkosti sa energetické zariadenia: nachádzajú - skrine, podperné body a nadzemné káblové vedenia NN a VN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou nadzemné vedenia),
- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy,
- toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť,
- presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu [prevadzkovatel@sse-d.sk](mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk) vytýči určený pracovník SSE-D,
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom Stredisku údržby - Banská Bystrica. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby porealizačného vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly,
- v súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1.meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia,
- v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

d/ Slovak Telecom a.s., listom č. 6611702934 zo dňa 02.02.2017:

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
- Rastislav Kubík, [rastislav.kubik@telekom.sk](mailto:rastislav.kubik@telekom.sk), +421 41 5001398

- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
- v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Rastislav Kubík, [rastislav.kubik@telekom.sk](mailto:rastislav.kubik@telekom.sk), +421 41 5001398,0902719389
- v objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

e/ SPP – Distribúcia a.s., listom č. TD/1710/ZA/KI/2015 zo dňa 17.03.2017:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Dagmar Riboňová, tel.č. +421 41 6265598, e-mail: [dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk](mailto:dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk)),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel.č. +42141 6265136) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každu stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať

pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150000,- €,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

f/ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia žel. dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad listom č. 14963/2017/SŽDD/28580 zo dňa 11.04.2017, č. 18305/2017/SŽDD/38591 zo dňa 29.05.2017:

- stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDVRR SR a je prílohou tohto stanoviska, prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDVRR SR,
- realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
- stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy,
- stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom,
- po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu,
- dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku ŽSR – GR, odboru expertízy, Klemensova 8, Bratislava, č. 20803/2017/O420-2 zo dňa 16.03.2017,
- vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

g/ ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy listom č. 20803/2017/O420-2 zo dňa 16.03.2017:

- splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 50/2017-SŽTS/107 zo dňa 28.02.2017,
- splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 50/SOZT/2017 zo dňa 17.02.2017,
- pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenie vytyčiť a následne začiatok prác oznámiť správcovi vedení SMSÚ Žilina Ing. Barčík (0903 907 G81). Po vytyčení vedení musia byť všetky práce v blízkosti týchto vedení vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu,
- počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v správe ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky,
- zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železnice, trate,

- upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka. Odporúčame objednať dozor u SMSÚ ŽA,
- dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

h/ Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva listom č. OU-CA-OSZP-2017/0106275 zo dňa 12.05.2017:

- odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie,
- nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie,
- ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.

7. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení a zariadení musí stavebník vykonávať ručne, bez používania strojných mechanizmov.

8. Pri realizácii stavby je nutné dodržať:

- platné technické normy a technologické predpisy
- platné právne a technické predpisy súvisiace s ochranou poľnohospodárskeho a lesného fondu a ochranou životného prostredia
- platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci

9. Na stavbe budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.

10. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie stavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody (o výške rozhoduje príslušný súd), je stavebník povinný uhradiť ju v plnom rozsahu. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu.

11. Stavenisko bude zriadené na plochách určených mestom Turzovka.

12. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb.

13. Stavebné práce nesmú byť zahájené, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona o správnom konaní.

#### **Všeobecné ustanovenia:**

1. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti podľa § 67 zákona č. 50/1976 Z.
2. Vydanie rozhodnutia je oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení.
3. Stavebné povolenie a projekt stavby sú evidované vo vodohospodárskej evidencii pod číslom 35/2017.



## Odôvodnenie

Stavebník, Mesto Turzovka, Stred č. 178, 023 54 Turzovka, IČO 00314331 podal dňa 30.03.2017 na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky AIV - 28“ (§ 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách). Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. CKN 3760 (totožná s EKN 33035), 3927 (totožná s EKN 33035), 1614/2, 1616/1, 1617, 4051, 4049, 4045/2, 4040, 4038/1, 4039, 3994, 3989, 3986, 3983, 1595, 1611, 1609/3, 1613/1, 1622/2, 1621, 4033, 4035, 4007, 4008, 4006/1, 4006/2, 4002, 3997, 3995/1, 3973, 3969/1, 3968 k. ú. Turzovka. K pozemkom na ktorých bude stavba umiestnená predložil stavebník doklad o vlastníckom alebo inom práve (§ 139b stavebného zákona).

Nakoľko k žiadosti neboli predložené všetky potrebné podklady tunajší úrad konanie rozhodnutím zo dňa 05.04.2017 prerušil na dobu 30 dní a vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti. Žiadosť bola doplnená dňa 11.05.2017.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby povereným všeobecným stavebným úradom Obec Makov, pod číslom Výst-S295/R743/TS1/2017-Št zo dňa 12.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2017. Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom vydal poverený stavebný úrad, Obec Makov záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140 b stavebného zákona listom č. Výst-S-232/R-835/TS1/2017-Št zo dňa 24.04.2017.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia predložil stavebník projektovú dokumentáciu vypracovanú Ing. Róbertom Cyprichom, autorizovaným stavebným inžinierom v 11/2015 a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a k stavbe sa vyjadrili: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina listom č. O1637004736/Ša zo dňa 15.03.2015, doplnené stanoviskom č. O17009404/AHa zo dňa 10.05.2017, Správa ciest ŽSK, listom č. 038/2016/SCŽSK-95 zo dňa 12.04.2016, SSE - Distribúcia a.s. listom č. 4600031467 zo dňa 08.02.2017, Slovak Telecom a.s., listom č. 6611702934 zo dňa 02.02.2017, SPP – Distribúcia a.s., listom č. TD/1710/ZA/Ki/2015 zo dňa 17.03.2017, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia žel. dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad listom č. 14963/2017/SŽDD/28580 zo dňa 11.04.2017, č. 18305/2017/SŽDD/38591 zo dňa 29.05.2017, ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy listom č. 20803/2017O420-2 zo dňa 16.03.2017, ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina listom č. 50/2017-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 28.02.2017, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva listom č. OU-CA-OSZP-2017/0106275 zo dňa 12.05.2017.

Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a verejnou vyhláškou nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.06.2017. Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak že sa na ne neprihliadne. Zároveň účastníkom konania oznámil, že v súlade s § 32 a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.


o správnom konaní budú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre vydanie rozhodnutia o povolení vodnej stavby. V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky. Podmienky uvedené v stanoviskách účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v stavebnom konaní boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

V súlade s § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní, stavebný úrad preskúmal či predložená dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace predpisy. V priebehu stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, navrhnuté riešenie nepoškodzuje záujmy ochrany vôd a vodných pomerov a je v súlade s platnou legislatívou. Vzhľadom na vyššie uvedené, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

  
Ing. Viera Jurošková  
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
2. MDVaRR, Sekcia Žel. dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
3. ŽSR OR Žilina, 1. mája 34, Žilina
4. ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
5. Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, Žilina
6. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina
7. Ing. Róbert Cyprich, Tubes – Proj, Hurbanova 2289, Čadca

Doručuje sa dotknutým orgánom:

1. SSE – Distribúcia a.s., Republiky 5, Žilina
2. SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
3. Slovak Telecom, Poštová 1, 010 08 Žilina
4. OÚ Čadca, OSZP, úsek OH, Palárikova 91, Čadca

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou, zverejnením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webom sídle tunajšieho úradu a mesta Turzovka.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: