

Mesto Turzovka

Od: Ján Rudinský <jan.rudinsky00@gmail.com>
Odoslané: 24. apríla 2018 17:59
Komu: msu@turzovka.sk
Kópia: prednosta@turzovka.sk
Predmet: Žiadosť o informáciu v zmysle z. 211/2000 Z.z.

Dobrý deň,

v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. Zákona o slobode informácií a v súlade s § 25 ods.4 písm. f, zákona 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení, týmto ako poslanec obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou žiadam **Mestský úrad Turzovka, sídlom Stred 178, 023 54 Turzovka**, o poskytnutie informácie či v súčasnej dobe prebieha medzi obcou Dlhá nad Kysucou (pravdepodobne ako stavebník) a mestom Turzovka (pravdepodobne ako stavebný úrad) územné alebo stavebné konanie, alebo iné úradné konanie, prípadne komunikácia vo veci Rozšírenia cintorína v mestskej časti Turkov časť u Valčuhov, ktorý je v správe obce Dlhá nad Kysucou. Zároveň Vás prosím o informáciu, či za súčasných legislatívnych podmienok, pri zohľadnení všetkých všeobecne záväzných predpisov platných v meste Turzovka, vrátane schváleného a platného Územného plánu mesta Turzovka, je možné dospieť k súhlasnému stanovisku mesta Turzovka s uvažovaným rozšírením vyššie spomenutého cintorína resp. ku konečnému vydaniu stavebného povolenia resp. či je možné takúto stavbu za súčasných okolností vôbec realizovať.

V prípade, že som túto žiadosť zaslal na nesprávny e-mail a váš úsek nie je kompetentný takúto informáciu sprístupniť, prosím o postúpenie osobe resp. orgánu zodpovednému alebo kompetentnému.

Informáciu žiadam doručiť písomne na adresu:

Ing. Ján Rudinský
Dlhá nad Kysucou 289
023 54 Turzovka

tel.0910 257 371
jan.rudinsky00@gmail.com

Ďakujem.

--

s pozdravom Ján Rudinský
0910 257 371
jan.rudinsky00@gmail.com

MESTSKÝ ÚRAD TURZOVKA ①	
Došlo dňa: 25. 4. 2018	
Číslo spisu: 389	Registračné číslo: 3015/2018
Počet príloh: 0	Referent: PREDNOSTA, ŠTRBOVÁ
Registračná značka: 001	Znak hodnoty a lehota uloženia:

M E S T O T U R Z O V K A

Vážený pán
Ing. Ján Rudinský
Dlhá nad Kysucou 289
02354 Turzovka

Náše číslo:
S 389 R 3506 /2018

Váš email zo dňa:
25.04.2018

Vybavuje / linka :
Ing. Marián Masnica

Turzovka:
04.05.2018

Vec

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – odpoveď

Dňa 25.04.2018 Mesto Turzovka obdržalo Vašu žiadosť, ktorou žiadate na základe zákona NR SR č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o odpoveď na nasledujúce otázky.

Podľa § 2 ods. 1 cit. Zákona osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len povinné osoby) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

V zmysle § 3 ods. 1 každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám neslúži na vzájomné vysvetľovanie a odpovedanie.

Povinná osoba poskytne informácie, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

1. **Žiadosť:** Žiadam Vás o poskytnutie informácie, či v súčasnej dobe prebieha medzi obcou Dlhá nad Kysucou /pravdepodobne ako stavebník/ a mestom Turzovka /pravdepodobne ako stavebný úrad/ územné alebo stavebné konanie, alebo iné úradné konanie, prípadne komunikácia vo veci Rozšírenia cintorína v mestskej časti Turkov časť u Valčuhov, ktorý je v správe obce Dlhá nad Kysucou. Zároveň Vás prosím o informáciu, či za súčasných legislatívnych podmienok, pri zohľadnení všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov platných v meste Turzovka, vrátane schváleného a platného Územného plánu Mesta Turzovka, je možné dospieť k súhlasnému stanovisku Mesta Turzovka s uvažovaným rozšírením vyššie

spomenutého cintorína, resp. ku konečnému vydaniu stavebného povolenia, resp. či je možné takúto stavbu za súčasných okolností vôbec realizovať.

2. **Sprístupnenie informácie:** Medzi Mestom Turzovka ako príslušným stavebným úradom a Obcou Dlhá nad Kysucou v súčasnosti neprebíha žiadne územné, resp. stavebné konanie. Obec Dlhá nad Kysucou požiadala o zaradenie rozšírenia cintorína do návrhu zmeny a doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka na vlastnom pozemku CKN 2375/2 TTP o výmere 945 m², preto uvedená lokalita bola zaradená pri spracovaní Návrhu Zmeny a doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka do uvedeného návrhu. Keďže však rodina Kománková vyslovila ako vlastníka susedných pozemkov a spoluvlastníka i terajších pozemkov pod súčasným cintorínom nesúhlas s rozšírením cintorína a orgány Obce Dlhá nad Kysucou neprejednali uvedený zámer s rodinou Kománkovou ako so susedmi a spoluvlastníkmi súčasného cintorína, primátor Mesta Turzovka svojím listom č. S 292 R 2694/2017 rozhodol o vypustení lokality č. 3 rozšírenie cintorína u Valčuhov zo Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Turzovka. V prípade, že si to bude chcieť obec Dlhá nad Kysucou riešiť, bude si to môcť riešiť v prípadnom ďalšom doplnku a zmene Územného plánu Mesta Turzovka.. Takto bola zmena a doplnok č. 3 Územného plánu Mesta Turzovka uznesením MsZ č. 200/13.12.2017 schválená, čiže bez lokality rozšírenia cintorína u Valčuhov. Okrem uvedeného Obec Dlhá nad Kysucou viedla na Okresnom úrade v Čadci, odbore starostlivosti o životné prostredie konanie vo veci predloženého zámeru navrhovanej činnosti : „ Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou, ktorý predložil navrhovateľ Obec Dlhá nad Kysucou s posledným výsledkom, Rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť „ Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to jeden z dokladov potrebných pre platné územné, resp. stavebné konanie.

Žiadna iná komunikácia s Mestom Turzovka nebola vedená.

Čo sa týka Vašich ďalších otázok, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám neslúži na vzájomné vysvetľovanie a odpovedanie .. Povinná osoba poskytne informácie, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

S pozdravom

Prílohy: List Mesta Turzovka č .S 292 R 2694/2017

Rozhodnutie Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie č.
OU – CA – OSZP – 2018/000401-028



MESTO TURZOVKA
023 54
20

Ing. Marián Masniča
Prednosta MsÚ

- 2 -

Adresa: Mestský úrad Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka

IČO: 00314 331

Číslo účtu: 0204617002/5600

Tel.: 041/420 93 11

DIČ: 202 055 33 15

PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s. Čadca

Fax: 041/ 420 93 16

e- mail: prednosta@turzovka.sk

http: www.turzovka.sk



M e s t o T U R Z O V K A

Dľa rozdeľovníka

Naše číslo:
S 292/17 R 2694/2017

Váš list zo dňa:
15.06.2017

Vybavuje/tel. kontakt:
JUDr. L. Golis, primátor
Ing. Masnica /4209343

Turzovka
07.07.2017

VEC: Vyjadrenie Mesta Turzovka k prerokovaniu Návrhu zmeny a doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Turzovka a vyhodnoteniu pripomienok

Dňa 15.06.2017 nám bol doručený dodací list vo veci vyhodnotenia pripomienok k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka. Dňa 06.07.2017 sa v Mestskej časti Predmier konalo verejné zhromaždenie o vzniku priemyselnej zóny v MČ Predmier v rámci zmeny a doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Turzovka.. Na ich základe Vám zasielame naše nasledovné záväzné stanovisko k návrhu zmeny a doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka:

1. Lokalita č. 3 u Valčuhov cintorín.

V schválenom územnom pláne nebola lokalita riešená. V zmene a doplnku č. 3 sa v lokalite dokresľuje existujúci cintorín ako stav a navrhuje sa rozšírenie cintorína. Ochranné pásmo cintorína je 50 m.

Vzhľadom na vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb /Eva Kománková a František Kománek/ žiadame rozšírenie cintorína pre Obec Dlhá nad Kysucou z návrhu zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka vypustiť.

2. Lokalita č. 6 Predmier – priemyselná zóna

V schválenom územnom pláne bola lokalita navrhnutá bez zástavby ako trvalé trávne porasty. V zmenách a doplnkoch č. 3 je lokalita navrhnutá pre výstavbu priemyselnej zóny. V priemyselnej zóne budú realizované iba výrobné prevádzky bez výraznejších negatívnych vplyvov na životné prostredie a obytné územie.

Mesto Turzovka chcelo zmenou územného plánu docieľiť vznik priemyselnej zóny, ktorá by vytvorila okamžitý predpoklad pre vznik výroby zhruba pre 200 zamestnancov, kde by boli realizované iba výrobné prevádzky bez výraznejších negatívnych vplyvov na životné prostredie a obytné územie.

Vzhľadom na vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb, Žilinského samosprávneho kraja č. 04259/2017/OD a ÚP -1 zo dňa 31.05.2017, Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, ref. pôdohospodárstva č. OU – ZA –OOP-2017/022930 – 2/KOZ zo dňa 25.05.2017, Správy CHKO Kysuce, Čadca č. CHKOKY/203-003/2017 ZV, EP, PD zo dňa 29.05.2017 a najmä nesúhlasné stanovisko poslancov mestskej časti Predmier

a obyvateľov mestskej časti Predmier vyjadreného na verejnom zhromaždení dňa 06.07.2017, žiadame lokalitu č. 6 Predmier – priemyselná zóna z návrhu zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka vypustiť.


Takéto rozhodnutie týkajúce sa lokality č. 6 Predmier – priemyselná zóna prijíma štatutárny zástupca Mesta Turzovka primátor JUDr. Ľubomír Golis z dôvodu rešpektovania vôle občanov a poslancov MsZ, hoci sa nestotožňuje z dôvodmi vylúčenia tejto lokality z nasledovných dôvodov: poslanci, občania a menované orgány požadujú vylúčiť lokalitu č. 6 pre funkciu priemyslu z návrhu, nakoľko ide o záber najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy o výmere 8,05 ha, s vykonanými investičnými zásahmi (meliorácie) na poľnohospodárskej pôde s odôvodnením, že Mesto Turzovka má vyšpecifikované lokality pre priemysel a výrobu s označením XI. a XII. ktoré nie sú doposiaľ zastavané.

V tejto súvislosti uvádzam tieto nasledovné skutočnosti:

- 2.1 Na uvedenej ploche neboli vykonané meliorácie tak, ako je to nesprávne uvedené v textovej a vyznačené vo výkresovej časti Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka. Uvedené je zrejme z priloženého stanoviska Hydromeliorácii š. p. Bratislava, ktorý v riešenom území neeviduje žiadne hydromelioračné zariadenia.
- 2.2 Využitie plôch pre rozvoj funkcie výroby, s označením XI. a XII., ktoré boli do ÚPN Mesta povinne prevzaté z ÚPN VÚC Žilinský kraj, je podmienené realizáciou preložky cesty II/487, na ktorú majú byť v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obe lokality dopravné napojené. Keďže s ohľadom na postup a priority budovania cestnej siete nie je reálna realizácia preložky uvedenej cesty nielen v návrhovom období ÚPN Mesta Turzovka, ale ani vo výhľade, sú uvedené lokality pre rozvoj funkcie výroby dlhodobovo nevyužiteľné.
- 2.3 Z dôvodov potreby zabezpečenia reálnych plôch pre rozvoj funkcie výroby na území mesta bola v Zmene a Doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka navrhnutá plocha výroby v lokalite Predmier, ktorá je priamo napojená na existujúcu cestu II/484 a potrebnú technickú infraštruktúru a na rozdiel od lokalít č. XI a XII vytvára predpoklady pre rozvoj uvedenej funkcie v návrhovom období platnosti územného plánu.
- 2.4 Na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody - Správy CHKO Kysuce by bola navrhovaná plocha výroby zmenšená o časť pôvodne navrhovaného územia na jej východnom okraji, čím by zároveň došlo aj ku zníženiu navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy.
- 2.5 V procese prerokovania Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka neboli k návrhu Priemyselnej zóny v lokalite Predmier uplatnené žiadne pripomienky zo strany dotknutých orgánov a právnických osôb, ani zo strany verejnosti. (okrem zamietavého stanoviska OÚ OOP v Žiline a požiadavky ŠOP na akceptované zmenšenie navrhovanej plochy, zadanie bolo mestským zastupiteľstvom schválené).
- 2.6 Takýmto spôsobom bude rozvoj normálnej priemyselnej výroby bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo v primeranej výhľadovej dobe, tak ako je to v viditeľné v okolitých mestečkách /Bytča, Krásno nad Kysucou, Kysucké Nové Mesto, Rožnov pod Radhošťom, Val. Meziříčí/ na dlhšie obdobie nereálny a mesto sa bude musieť uberať vyvíjaním tlaku na podnikateľské subjekty v súčasných priemyselných zónach, nakoľko preložka cesty II/487 nie je vo výhľadovom období reálna k priemyselnej zóne na Vyšnom konci.
- 2.7 „Uvádzaná „ najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda sa dlhodobovo využíva len na kosenie a s tým spojené poberanie nezmyselne nastavených agrotácií závislých od výmery.

3. V návrhu záväznej časti vzhľadom na vypustenie lokality Predmier – priemyselná zóna a zmenšenie lokality Hlinené celé znenie čl. 10 vypustiť.
4. Ostatné pripomienky v návrhu zmeny a doplnku č. 3 zrealizovať v zmysle stanoviska obstarávateľa vo vyhodnotení pripomienok.

S pozdravom



JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Doručuje sa:

1. URBION sk, s.r.o, A. Kmeť'a 17, 010 08 Žilina
2. Ing. arch. Pivarčí – autorizovaný architekt, Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina
3. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Andreja Kmeť'a 17, 010 01 Žilina
4. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
5. Správa CHKO Kysuce, u Tomali č. 151, 022 01 Čadca
6. Vážený pán, Mgr. Štefan Kompánek, Predmier 321, 023 54 Turzovka, poslanec MsZ



MESTSKÝ ÚRAD TURZOVKA D ¹	
Došlo dňa: 13. 4. 2018	
Číslo spisu:	Registračné číslo: 2555/2018
Počet príloh:	Referent: JERVENIA
Registrátorská značka:	Znak hodnoty a lehota uloženia: Podrobnosti

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „**Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou**“, ktorý predložil navrhovateľ Obec Dlhá nad Kysucou, so sídlom Obecný úrad Dlhá nad Kysucou č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou, IČO 00313998 po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona EIA a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť „**Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou**“ bude umiestnená v katastrálnom území Turkov, v Žilinskom kraji, okres Čadca, na pozemkoch parcelné č. KNC 2375/2, 2374.

Navrhovaná činnosť „**Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou**“, navrhovateľa Obec Dlhá nad Kysucou, so sídlom Obecný úrad Dlhá nad Kysucou č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou, IČO 00313998, vypracovaná spracovateľom ENGOM, s.r.o., Bytčická 89, 010 01 Žilina, ktorej predmetom je rozšírenie existujúceho cintorína

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predloženom zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

a) dodržať návrh opatrení:

- pri výstavbe spevnených plôch a úprave prístupových komunikácií zabezpečiť kapacitne postačujúce cestné rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku do recipientu,
- pravidelne 2 x za rok vyčistiť cestné rigoly slúžiace na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do recipientu,

- pravidelne 1 x mesačne vizuálne kontrolovať cestné rigoly a ich priechodnosť pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku od spevnených plôch pri cintoríne až po ústie do Dlžianskeho potoka.
- b) zosúladiť navrhovanú činnosť s územnoplánovacou dokumentáciou,
- c) dodržať a realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti navrhnuté v kapitole 10 zámeru.

Odôvodnenie

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "OÚ Čadca, OSZP"), na základe žiadosti navrhovateľa - Obec Dlhá nad Kysucou, so sídlom Obecný úrad Dlhá nad Kysucou č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou, IČO 00313998 doručenej dňa 27.03.2017 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou“.

Rozhodnutím číslo OU-CA-OSZP-2017/004425-16 zo dňa 09.06.2017 OÚ Čadca, OSZP rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA že navrhovaná činnosť „Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA. Proti rozhodnutiu číslo OU-CA-OSZP-2017/004425-16 zo dňa 09.06.2017 podala odvolanie p. Eva Kománková, bytom Turkov U Valčuhov č. 160, 023 54 Turzovka. Odvolanie bolo podané v zákonom stanovenej lehote a bolo tunajšiemu úradu doručené dňa 30.06.2017.

OÚ Čadca, OSZP v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov doručené odvolanie spolu s predmetným spisovým materiálom listom č. OU-CA-OSZP-2017/004425-020 zo dňa 26.07.2017 predložil Okresnému úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím číslo OU-ZA-OOP3-2017/034071/KUZ zo dňa 29.11.2017 napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Navrhovaná činnosť je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Čadca, na pozemkoch parcelné č. CKN 2375/2, 2374 v k. ú. Turkov, druh pozemku trvalé trávne porasty.

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly 9. Infraštruktúra, položka 17 Krematória a cintoríny, v časti B pre zisťovacie konanie.

Navrhovaná činnosť je riešená jednovariantne. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-CA-OSZP-2017/003868.2 zo dňa 13.03.2017.

Stručný opis technického a technologického riešenia

Technické riešenie zodpovedá súčasným predpisom, dohodnutému rozsahu a predmetu riešenia, predpísaným konštrukčným a funkčným požiadavkám na predmetnú stavbu, dostupnosti technológií pre realizáciu a prevádzku, ako aj technickým a ekonomickým požiadavkám, možnostiam investora a prevádzkovateľa.

Obec Dlhá nad Kysucou v krátkom časovom období dosiahne naplnenie kapacity hrobových miest na prevádzkovaných cintorínoch v obci a z hľadiska zabezpečenia služieb obyvateľstvu je potrebné pripraviť vhodnú lokalitu pre rozšírenie kapacity hrobových miest.

Obec Dlhá nad Kysucou pripravuje v miestnej časti U Valčuhov, k. ú. Turkov, parcelné číslo 2375/2 a 2374 v kontakt s areálom existujúceho cintorína rozšírenie kapacity hrobových miest pre ukladanie

ľudských pozostatkov.

Rozšírenie je možné južným smerom - ide o parcelu 2375/2 /plocha 945m²/, ktorá umožní rozšíriť cintorín o nasledovné kapacity:

- 44 jednohrobov,
- 48 dvojhrobov,
- Príslušenstvo - prislúchajúce komunikácie a mobiliár (lavičky, smetné koše a pod.).

Pred cintorínom zo severnej strany je jestvujúca komunikácia a aj z východnej strany je komunikácia - v blízkosti tejto sa navrhuje realizovať parkovanie 15 parkovacích miest, miesto pre osadenie kontajnera a pod.

Členenie stavby na stavebné objekty

Prípojky a napojenia, príslušenstvo:

- výstavba oplotenia,
- úprava komunikácii a spevnených plôch,
- doplnenie osvetlenia,
- drobná architektúra (lavičky, smetné koše a pod.).

Pre zámer rozšírenia cintorína bol vypracovaný hydrogeologický posudok, ktorého predmetom bolo overenie geologických a hydrogeologických pomerov lokality, zaradenie overených typov zemín do tried ťažiteľnosti, zaradenie zemín v zmysle STN 721001, stanovenie ich koeficientu filtrácie a hydrogeologických vlastností, zistenie hĺbky hladiny podzemnej vody a stanovenie tlecej doby tak, aby bolo možné naplniť požiadavky zákona 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

- a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
- b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
- c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
- d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m,
- e) ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

Z hľadiska stavebnotechnických požiadaviek sú určujúce odborné a právne predpisy na úseku pohrebníctva.

Rozklad buniek ľudského tela je jav úplne prirodzený a ide o proces nezvratnej premeny, ktorý po svojom dokončení vracia telo do pôdy vo forme základných chemických prvkov. V rámci rozkladu ľudského tela prebiehajú 2 základné procesy: autolýza a vlastný rozklad (hnieutie).

Autolýza predstavuje rozpad buniek pôsobením enzýmov, ktoré ničia orgány a bunky tela. Rozklad - proces hnieutia - dochádza k vstupu baktérií gastrointestinálneho traktu do cievneho systému a ich rozšíreniu po celom tele.

Rýchlosť a intenzita týchto procesov závisí od mnohých faktorov, ktoré pôsobia v celom komplexe. Jedným z najvýznamnejších faktorov je vplyv prítomnosti vody na rozklad ľudského tela. Telá pochované do suchého alebo mokrého, resp. vlhkého prostredia, majú odlišnú rýchlosť rozkladu, a to vplyvom rozdielneho stupňa prevzdušnenia horninového prostredia.

Pokiaľ sa pochovávanie uskutočňuje do suchého horninového prostredia, sú horninové póry vyplnené vzduchom. Prítomnosť vzduchu zvyšuje rýchlosť a úroveň oxidácie tkanív a spôsobuje väčšiu závislosť teploty pôdy na teplote vzduchu a tým nevytvára konštantné podmienky rozkladu.

Pri pochovávaní do vlhkého, prípadne mokrého prostredia, sú horninové póry vyplnené kapilárnou, resp. podzemnou vodou. Prítomnosť vody spolu s jej teplotou ovplyvňujú negatívne reguláciu rastu rozkladných baktérií, vytvára teplotne stabilnejšie prostredie a znižuje rýchlosť oxidácie a rozkladu tkanív atak dochádza aj k predlžovaniu tlecej doby. Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť

súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávaní ako aj pod ním.

Požiadavky na vstupy

Záber krajinného priestoru

Záujmové územie sa nachádza na severozápadnom okraji obce Dlhá nad Kysucou (k. ú. Turkov, miestna časť Turzovka) a tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Dlhá nad Kysucou a mestskou časťou Turzovka, Turkov. Územie pre navrhované rozšírenie cintorína pozostáva z poľnohospodársky extenzívne obhospodarovanej pôdy. V území dominujú agroekosystémy a v malej miere urbánne geosystémy. Krajinný priestor je funkčne využívaný pre účely poľnohospodárskej výroby a pochovávanie na cintoríne U Valčuhov. Hlavné sídelné územie obce je situované vo vzdialenosti cca 0,5 km SV od záujmového územia. Najbližšie obydlia sa nachádzajú JZ až západným smerom od areálu cintorína vo vzdialenosti cca 70 až 100 m.

Navrhované umiestnenie a technické riešenie rozšírenia cintorína v podstatnej miere vychádza z daných prírodných a priestorových podmienok. Navrhovaná činnosť predstavuje v širšom krajinnom priestore rozšírenie existujúceho krajinného prvku (nadväznosť na existujúci areál cintorína U Valčuhov), ktorý dotvára sekundárnu krajinnú štruktúru daného územia. Rozšírenie areálu cintorína spôsobuje nový záber krajinného priestoru, ktorý je však z hľadiska využitia územia vhodný pre pochovávanie ľudských pozostatkov.

Záber poľnohospodárskej pôdy

Rozšírenie areálu cintorína U Valčuhov je navrhované v území, ktoré sa nachádza na poľnohospodárskom pôdnom fonde a výstavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskych pozemkov p. č. CKN 2375/2, 2374, ktoré sú situované mimo hranice zastavaného územia obce. Požiadavky na trvalý záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu predstavuje cca 0,1548 ha.

Chránené územia, chránené stromy a pamiatky

Navrhovaná činnosť svojim situovaním v krajine nezasahuje do chránených území vyhlásených podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Výrub drevín

Záujmová lokalita predstavuje zastavané plochy a nádvoria bez vegetácie alebo s výskytom bylinnej vegetácie bez drevín.

Ochranné pásma

Ochranné pásmo cintorína - 50 m od oplotenia (zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebniectve).

Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby v dotyku s inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami a ostatnými objektmi a zariadeniami budú spresnené v samostatných projektových riešeniach ďalšieho stupňa projektovej prípravy (napr. problematika polohy dočasných objektov navrhovaného zariadenia staveniska voči ochranným pásmam týchto zariadení a pod.).

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

Dopravne je územie navrhované na rozšírenie cintorína U Valčuhov napojené na miestne komunikácie a štátnu cestu č. III/2031.

Požiadavky na pracovné sily

Predpokladaný počet zamestnancov počas výstavby je 5 pracovníkov.

Údaje o výstupoch

Emisie do ovzdušia

Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác

V etape stavebných prác sa očakáva znečistenie ovzdušia emisiami z mobilných zdrojov (dopravných mechanizmov), zvýšenie sekundárnej prašnosti v dôsledku nakladania a prevozu materiálov. Výstavba jednotlivých objektov v areáli cintorína (výstavba oplotenia, úprava komunikácií a spevnených plôch, doplnenie osvetlenia, drobná architektúra) bude sprevádzaná zvýšenou prašnosťou a emisiami zo spaľovacích motorov stavebnej mechanizácie. Obdobie negatívneho pôsobenia týchto činiteľov bude obmedzené výstavby, kedy sa budú vykonávať zemné práce a zakladanie stavebných objektov. Negatívne sprievodné javy stavebnej činnosti v území majú priestorové a časové ohraničenie a vzhľadom na vzdialenosti od obytných sídiel nie je predpoklad ich významného negatívneho

pôsobenia na obyvateľstvo.

Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania

Rozšírenie existujúceho cintorína U Valčuhov neprináša do územia zdroje znečisťovania ovzdušia a samotné prevádzkovanie cintorína nepôsobí na kvalitu ovzdušia. Sekundárne sa predpokladá malé zvýšenie imisií v ovzduší vplyvom mechanizmov v prípade údržby areálu cintorína, čo bude mať z hľadiska časového pôsobenia krátkodobý charakter. Zdrojom znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia budú:

automobilová technika (znečisťujúce látky NO_x, CO, VOC, sekundárne TZL).

Prevádzkovanie cintorína zvýši znečistenie vonkajšieho ovzdušia veľmi malou mierou.

Emisie do vôd

Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác

Technologický postup pri výstavbe objektov rozšírenia cintorína nekladie osobitné nároky na potrebu vody. Potrebu technologickej vody bude zabezpečovať dodávateľ stavebných prác samostatne v priestore mimo dotknutého územia (výroba betónových zmesí a pod.). Počas výstavby stavebných objektov bude zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť dočasné šatne a hygienické zariadenia (mobilné bunky) pre pracovníkov s pravidelným odvozom splaškových odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd.

Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania

Samotná prevádzka cintorína nebude produkovať odpadové vody. Potencionálne znečistenie povrchových a podzemných vôd môže nastať v prípade havarijného úniku ropných látok z mechanizácie, ktorá bude vykonávať údržbu areálu cintorína. Z uvedeného dôvodu bude potrebné klásať zvýšený dôraz na technický stav mechanizácie, ktorá bude určená k údržbe vodných stavieb.

Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávaní ako aj pod ním PROGEO 06/2017/HG.

Odpadové hospodárstvo

Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby: počas výstavby sa predpokladá vznik najmä ostatných druhov odpadov zo stavebnej činnosti, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadov.

Odpady vznikajúce počas realizácie stavebných prác

kód	Názov odpadu	Kat. odpadu	Množstvo t.
150101	Obaly z papiera a lepenky	O	0,15
150102	Obaly z plastov	O	0,10
150104	Obaly z kovu	O	0,20
150110	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kont. nebezp. látkami	N	0,02
170107	Zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106	O	0,40
170201	Drevo	O	0,30
170203	Plasty	O	0,05
170405	Železo a oceľ	O	0,50
170506	Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505	O	12,0

Spôsob nakladania s odpadmi:

- Výkopová zemina (170506) bude využitá v obci Dlhá nad Kysucou v mieste stavby na terénne úpravy
- odvoz na skládku resp. na zhodnotenie (150102, 170107, 170203),
- Odovzdané oprávnenej osobe na materiálové zhodnotenie (170201, 150104, 170405),
- Odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (150110).

Odpady vznikajúce počas prevádzky

kód	Názov odpadu	Kat. odpadu
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O
170203	Iné biologicky nerozložiteľné odpady	O

Vyprodukované odpady budú uložené v kontajneroch na to určených a bude zabezpečené ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodných zariadeniach v pravidelných intervaloch v spolupráci so zmluvným partnerom, ktorý bude držiteľom potrebných oprávnení

Hluk

Krátkodobé pôsobenie: etapa výstavby

K ovplyvňovaniu dotknutého územia zvýšenou hladinou hluku počas výstavby bude dochádzať predovšetkým pri zemných prácach, stavebných prácach, doprave materiálov a konštrukcií. Z hľadiska pôsobenia sa jedná o hluk krátkodobý, neperiodický. Vzhľadom na umiestnenie jednotlivých stavenísk predstavujú stavebné práce zvýšenie úrovne hladiny hluku a je predpoklad, že ich pôsobenie zasiahne najbližšie rodinné domy.

Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania

Prevádzkovanie cintorína nie je spojená s produkciou hluku. Zvýšená úroveň hluku v okolí cintorína sa bude vyskytovať len v čase údržby cintorína, kde zdrojom hluku budú dopravné mechanizmy (odvoz odpadov apod.).

Zdroje hluku:

- automobilová doprava (príjazdová komunikácia),
- mechanizácia vykonávajúca údržbu cintorína.

Navrhovaná činnosť neprispieva k trvalému zvýšeniu úrovne hluku v dotknutom území,

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu životného prostredia v záujmovom území s dosahom na blízke okolie je potrebné posúdiť pre etapu výstavby zariadenia na zhodnocovanie odpadov a etapu jeho prevádzky. V jednotlivých etapách realizácie investičného zámeru predstavujú faktory ovplyvňujúce životné prostredie pozitívne aj negatívne dopady na kvalitu životného prostredia. Z hľadiska kvantifikácie a intenzity pôsobenia vplyvov možno predikciu negatívneho ovplyvnenia zložiek životného prostredia orientovať do obdobia výstavby navrhovanej činnosti. Menšia intenzita pôsobenia negatívnych vplyvov sa predpokladá v etape prevádzky cintorína. Významné pozitívne vplyvy možno očakávať v oblasti zabezpečenia služieb obyvateľstvu. Časovo a priestorovo obmedzené negatívne vplyvy (predovšetkým obdobie výstavby) je možné minimalizovať vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.

Hodnotenie zdravotných rizík

Rozšírenie cintorína je navrhované na severozápadnom okraji obce Dlhá nad Kysucou (k. ú. Turkov, miestna časť Turzovka) a tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Dlhá nad Kysucou a mestskou časťou Turzovka, Turkov. Etapa stavebných prác nemá charakter činností s produkciou významného množstva látok alebo faktorov, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva a významný vplyv na zložky životného prostredia dotknutého územia. Prevádzkovanie cintorína U Valčuhov vzhľadom na charakter, rozsah činnosti, únosné zaťaženie a význam očakávaných vplyvov nepredstavuje produkciu emisií, ktoré by viedli k prekročeniu noriem kvality životného prostredia a zaťažili obyvateľov obce.

Chránené územia

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení sa na území navrhovanom na rozšírenie cintorína uplatňuje prvý stupeň ochrany. V jeho blízkom okolí sa nenachádzajú územia s vyšším stupňom ochrany.

Vtáčie územia sa na záujmovej lokalite alebo v jej blízkom okolí nevyskytujú. Navrhované rozšírenie cintorína nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté do národného zoznamu európskeho významu NATURA 2000.

Ovzdušie

Etapu výstavby

V etape výstavby sa očakáva zhoršenie kvality ovzdušia v dotknutom území aj jeho blízkom okolí. Zvýšená intenzita dopravy a stavebná činnosť zapríčinia zvýšenie sekundárnej prašnosti s následkom zvýšenie znečistenia ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami. K eliminácii týchto nepriaznivých javov sú v kapitole Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti navrhnuté opatrenia.

Etapu užívania a prevádzky

Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj účel neprináša do územia obce nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Prevádzka cintorína zvýši znečistenie ovzdušia v území obce nevýznamnou mierou emisiami z obslužnej dopravy.

Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou územia, ale najmä vzhľadom na trasovanie komunikácie III. triedy č. 2031 v porovnaní so súčasnosťou, prírastok produkcie emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území bude minimálny.

Podzemná a povrchová voda

Etapu výstavby

Podľa vykonaného hydrogeologického posudku PROGEO 06/2017/HG prvý horizont podzemnej vody v hodnotenom území sa nachádza na rozhraní predkvartémeho paleogénneho flyšového podložia a kvartérnych sedimentov a prúdi konformne s povrchom terénu. Dotácia podzemných vôd závislá od ročného obdobia a miestnej zrážkovej činnosti. Hlbšie horizonty sú podzemnej vody sú viazané na pieskovcové polohy nachádzajúce sa vo flyšovom paleogénnom komplexe. Hlbšie horizonty podzemnej vody sa vyznačujú relatívne hlbším obehom podzemných vôd ako aj stabilnejšou výdatnosťou prameňov ako aj teplotných pomerov podzemnej vody. Pri bežnom režime vykonávania stavebných prác nie je predpoklad nepriaznivého vplyvu na kvalitu podzemných vôd. Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd v období stavebných prác pripadajú do úvahy nasledovné zdroje kontaminácie:

- úniky látok zo skladov a techniky počas výstavby,
- havarijné úniky nebezpečných látok zo stavebných mechanizmov pri výstavbe.

Etapu prevádzky

Prevádzka cintorína nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd vzhľadom na horninové prostredie v mieste lokality určenej na rozšírenie cintorína, ktoré je tvorené svahovými hlinito-kamenitými sedimentmi charakteru ílu štrkovitého, ktorému možno priradiť koeficient filtrácie v ráde $n \times 10^{-7} \text{ m.s}^{-1}$ (archívne údaje), čo radí toto prostredie medzi prostredia slabopriepustné - VI. trieda.

Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávaní ako aj pod ním.

Obyvateľstvo

Etapu výstavby

Rozšírenie cintorína U Valčuhov, ktorý je dlhodobo využívaný pre pochovávanie ľudských pozostatkov prinesie pre túto časť územia len okrajovo krátkodobé nepriaznivé faktory (etapa výstavby) v oblastiach:

- kvalita životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, exhaláty zo stavebných mechanizmov),
- doprava (zvýšenie intenzity dopravy).

Pôsobenie krátkodobých priaznivých faktory v oblastiach:

- sociálno-ekonomická (dočasné pracovné príležitosti).

Nepriaznivé faktory sa v okrajovo prejavujú na ovplyvňovaní pohody obyvateľov žijúcich v dvoch rodinných domoch vzdialených cca 70 až 100 m od cintorína. Počet obyvateľov ovplyvnených účinkami navrhovanej činnosti je určený situovaním rodinných domov v kontakte s rozšírením areálu cintorína. Vplyv výstavby bude krátkodobý a možno ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, čo bude zohľadnené v rámci prípravy vlastného projektu stavby a jej organizácie. Počas výkopových a betonárskych prác bude stavba obsluhovaná z prístupovej obslužnej miestnej komunikácie. Stavebný dvor bude umiestnený na pozemku investora v areáli cintorína.

Etapa užívania a prevádzkovania

V čase prevádzkovania cintorína budú v dotknutom území prevládať priaznivé faktory pre obyvateľov v oblasti služieb obyvateľstvu. Zdravotné riziká počas výstavby alebo bežnej prevádzky cintorína neboli identifikované. Narušenie pohody a kvality života v hodnotenom území sa nepredpokladá i vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a vzdialenosť najbližších obytných domov a existujúci Charakter využívania územia.

Infraštruktúra

Záujmové územie navrhované na rozšírenie cintorína U Valčuhov je vybavené potrebnou technickou infraštruktúrou a v časti rozšírenia hrobových miest bude doplnené príslušnou technickou vybavenosťou, miestnymi komunikáciami a rozvodmi inžinierskych sietí.

Doprava

Zvýšená intenzita dopravy v čase výstavby - rozšírenia cintorína U Valčuhov bude mať za následok pritaženie miestnej komunikácie k stavenisku. Prejazdnosť verejných komunikácií a súvisiacich chodníkov v kontakte so záujmovým územím bude v plnej miere zabezpečené. Samotné výkopy budú označené v zmysle STN a Projektu organizácie dopravy. Systém dopravy k cintorínu vychádza z požiadavky na zabezpečenie prístupu k samotnému areálu s 15 parkovacími miestami a prístupu pre odvoz komunálneho odpadu, vjazd a výjazd zdravotnej a požiarnej techniky. Vjazd a výjazd z areálu cintorína je napojený na jestvujúcu komunikáciu č. III/2031.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti

Etapa projektovej prípravy

Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy odsúhlasí s orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy.

Etapa výstavby

Ochrana prírody

- Výsadbou drevín navrhnuť z miestnych vhodných druhov.
- Osevnú zmes pre zatrávenie plôch zostaviť tak, aby obsahovala semená základných miestnych druhov prirodzených trávnych porastov.

Ochrana pôdy

- Výkopovú zeminu použiť na spätný zásyp výkopov a terénne úpravy.
- Po ukončení stavebných prác dočasne zabráne plochy rekultivovať.

Ochrana pamiatok

- V prípade zistenia archeologických nálezov počas stavby zodpovedná osoba za vykonávanie prác ohlásí nález KPÚ Žilina. Nález musí byť ponechaný bez zmeny až do obhliadky KPÚ Žilina alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Obmedzenie sekundárnej prašnosti

- Pri stavebných prácach vhodnými technickými a organizačnými opatreniami minimalizovať prašnosť a sekundárnu prašnosť z dopravy (vlhčenie prístupových komunikácií v letných mesiacoch). Pri manipulácii so sypkými materiálmi treba vhodnými technickými a organizačnými prostriedkami minimalizovať sekundárnu prašnosť (prekrytie prepravovaných sypkých materiálov).
- Z hľadiska dopravy zabezpečiť účinnú techniku pre čistenie komunikácií predovšetkým pri zemných prácach a ďalšej výstavbe vrátane zberu tuhých nečistôt.
- Všetky opatrenia realizované k obmedzeniu prašnosti zaradiť do prevádzkových predpisov a oboznámiť pracovníkov s týmito opatreniami.

Ochrana podzemných a povrchových vôd

- Zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných strojov z hľadiska možnosti úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly.
- Neskladovať pohonné hmoty a mazivá na stavenisku, manipuláciu so škodlivými látkami obmedziť na minimum.
- V prípade úniku škodlivých látok postupovať podľa havarijného plánu a s kontaminovanou zeminou prípadne i vodou zachádzať v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi.
- Stavebnú techniku a mechanizáciu odstavovať na zabezpečenej ploche.

- Zabezpečiť, aby splaškové odpadové vody z dočasných sociálnych zariadení zo staveniska boli pravidelne odváňané na čistiareň odpadových vôd.

Obmedzenie hluku a vibrácií

- Používať iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.
- Vylúčiť stavebné práce v čase nočného klúdu.

Ochrana technickej infraštruktúry

- Požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie sietí priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.

Bezpečnosť a plynulosť dopravy

- Zabezpečiť čistenie všetkých mechanizmov pri opúšťaní areálu staveniska.

Nakladanie s odpadmi

- Zabezpečiť triedenie stavebných odpadov, nakladanie s odpadmi vykonávať v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva.
- Vyprodukované odpady neskladovať na stavenisku.
- Odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným osobám.

Protihavarijné opatrenia

- Zabezpečiť vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre etapu stavebných prác.

Etapa prevádzkovania

Obmedzenie emisií do ovzdušia

- K obmedzovaniu emisií tuhých znečisťujúcich látok (PMIO) v rámci povrchovej prašnosti, vykonávať pravidelné čistenie areálových komunikácií a manipulačných plôch.
- Intervaly zvozu odpadu prispôbiť tak, aby biologicky rozložiteľný odpad nebol u pôvodcov zdrojom pachových látok.
- Zabezpečiť dodržiavanie prevádzkového poriadku cintorína a minimalizovať neštandardné prevádzkové stavy.

Ochrana podzemných a povrchových vôd

- Pravidelne vykonávať poučenie pracovníkov o postupe pri úniku škodlivých látok do životného prostredia.

Obmedzenie hluku a vibrácií

- Používať iba zariadenia a motorové vozidlá v riadnom technickom stave.

Nakladanie s odpadmi

- Vyprodukované odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným osobám.

Kompenzačné opatrenia

- Náhrada za trvalý záber poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti

OÚ Čadca, OSZP oznámil listom zo dňa 03.04.2017 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povolučujúcim orgánom, dotknutej obci a zverejnil uvedený zámer na webovom sídle ministerstva.

Stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Čadca, OSZP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Úrad verejného zdravotníctva SR listom č. OHŽP-3920/2017 zo dňa 20.04.2017:

So zámerom navrhovanej činnosti súhlasí.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. RH-789/2017 zo dňa 24.04.2017:

S predloženým zámerom súhlasí. V procese realizácie je nutné rešpektovať a dodržiavať platnú legislatívu vychádzajúcu zo zákona NR SR č.355/2007 Z. z o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

vyjadrenie OU Čadca, OSZP: požiadavka sa týka dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať a dodržiavať.

3. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia listom č. OU-CA-OKR-2017/004792-002 zo dňa 20.04.2017:

K preloženému zámeru nemá z hľadiska civilnej ochrany pripomienky.

4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci listom č. OR HaZZ-CA1-490/2017 zo dňa 12.04.2017:

Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie listami č. OU-CA-OSZP-2017/004820-002 zo dňa 26.04.2017 za úsek štátnej vodnej správy, OU-CA-OSZP-2017/005966-002 zo dňa 23.04.2017 za úsek ochrany prírody a krajiny, OU-CA-OSZP-2017/004926 zo dňa 07.04.2017:

Za úsek štátnej vodnej správy:

- d) vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti na svaovitom pozemku, ktorý bol využívaný na poľnohospodárske účely, žiadame v rámci procesu posudzovania doplniť zámer o posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na odtokové pomery v danom území s návrhom prípadných opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov,
- e) pri realizácii zámeru a prevádzke cintorína žiadame dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a súvisiacich predpisov, dbať o ochranu podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy a podzemných vôd.

Za úsek ochrany prírody a krajiny:

Zámer nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny a nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie.

Za úsek odpadového hospodárstva

K zámeru nemá pripomienky.

vyjadrenie OU Čadca, OSZP: zámer bol navrhovateľom doplnený o opatrenia na elimináciu zmien odtokových pomerov po realizácii zámeru, požiadavku týkajúcu sa dodržiavania platných právnych je navrhovateľ povinný rešpektovať a dodržiavať.

Na základe doručeného stanoviska OÚ Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, požiadal OU Čadca, OSZP listom zo dňa 27.04.2017 navrhovateľa v súlade s § 29 ods. 10 zákona EIA o doplnenie zámeru o posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na odtokové pomery v danom území. Zámer bol navrhovateľom doplnený dňa 15.05.2017 nasledovne:

Navrhovanou zmenou činnosti, rozšírením cintorína nebudú produkované odpadové vody. Vody z povrchového odtoku budú vznikať na spevnených plochách a spevnených prístupových komunikáciách.

Spevnené plochy a prístupové cesty v okolí cintorína budú v I. etape riešené ako nespevnené štrkové, čím sa odtokové pomery záujmovej lokality zmenia v malom rozsahu. Vody z povrchového odtoku budú odvedené do existujúcich cestných rigolov z vyústením do vodného toku Dlžianský potok.

V II. etape výstavby cintorína budú odstavné plochy (stojiská pre osobné motorové vozidlá) a prístupové účelové komunikácie vybudované ako spevnené z materiálov navrhnutých projektantom s uložením do zhutneného štrkového a pieskového lôžka tak, aby umožnili priame vsakovanie dažďových vôd.

Návrh opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov :

- Pri výstavbe spevnených plôch a úprave prístupových komunikácií zabezpečiť kapacitne postačujúce cestné rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku do recipientu.

- Pravidelne 2 x za rok vyčistiť cestné rigoly slúžiace na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do recipientu.
- Pravidelne 1 x mesačne vizuálne kontrolovať cestné rigoly a ich priechodnosť pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku od spevnených plôch pri cintoríne až po ústie do Dlžianskeho potoka.

6. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA:

6.1 Eva Kománková, Turkov U Valčuhov 160, 023 54 Turzovka listom zo dňa 24.04.2017 (doručené prostredníctvom dotknutej obce dňa 15.05.2017) citujem:

Týmto listom podávam sťažnosť proti plánovanému rozširovaniu cintorína v Turzovke časti Turkov u Valčuhov s týmto rozširovaním zasadne nesúhlasím, nakoľko sa cítim bytostne dotknutá aj keď ma obec Dlhá nad Kysucou a mesto Turzovka z tohto projektu vynechali.

Týmto vašim projektom si myslím že sú porušované základné ľudské práva a slobody, ktoré každému občanovi zaručuje Ústava SR.

- Rozšírením cintorína sa dostanú do ochranného pásma všetky moje pozemky v okolí domu čo mi znemožní využívanie mojich pozemkov z ktorých odvádzam mestu Turzovka dane, a nikto nerieši náhradu za obmedzenie, ktoré už je a ešte väčšie bude po rozšírení cintorína.

- Okolité pozemky ako aj existujúci cintorín sa nachádza v oblasti bohatej na spodné vody, čím vznikne kontaminácia mojej pôdy, preto mám obavy z rozšírenia chorôb alebo nákazy, nebezpečnej pre ľudí a poľnohospodárske zvieratá.

- Ďalším prvkom je chýbajúci hydrogeologický prieskum ktorý chýba aj pri pôvodnom cintoríne, pretože si myslím že v roku 1886 keď bol cintorín založený ho nerobil nikto a taktiež v 80tých rokoch rozšírenie prebiehalo iba posunutím oplotenia na naše pozemky bez nášho súhlasu.

- Nesúhlasím ani s výsledkom hydrogeologického posudku, ktorý vypracovala firma zo Žiliny pretože pristupujú k tomuto problému ako keby zakladali ovocný sad.

Žiadosť o založenie nového pohrebiska musí zo zákona obsahovať výsledky hydrogeologického prieskumu.

- Ďalším z dôvodov nesúhlasu je aj nedostatočné oplotenie jestvujúceho cintorína, cez ktoré je vyhadzovaný odpad a pokosená tráva z cintorína na moje pozemky.

- Ďalej je narúšané moje súkromie sledovaním a rôznymi pokrikmi zo strany návštevníkov cintorína, hlukom pri údržbe a slovnými urážkami na moju adresu zo strany pracovníkov VPP.

- V projekte uverejnenom na webovej stránke obce sú veľké nedostatky a nepravdivé a zahmlené skutočnosti, napríklad požiadavka variantného riešenia je možná, nakoľko obec Dlhá nad Kysucou ma ešte ďalšie dva cintoríny vo svojom katastri, ktoré sú tiež využívané a nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce a prístup k týmto cintorínom je taktiež možný po vybudovaných cestách.

- Spôsob prevádzky existujúceho cintorína je v rozpore z hygienickými a etickými predpismi, ako je vyvážanie zeminy zo starých hrobov na súkromné pozemky.

Čím sú potom zasypané rakvy keď je zemina odvezená?

Celý tento zámer rozšírenia cintorína pociťujem ako akýsi akt pomsty a schválnosť voči mne a mojej rodine zo strany určitých ľudí!

Na základe doručeného stanoviska p. Evy Kománkovej, požiadal OU Čadca, OSZP listom zo dňa 22.05.2017 navrhovateľa o doplňujúce informácie v súlade s § 29 ods. 10 zákona EIA k predmetnému stanovisku. Doplňujúce informácie boli tunajšiemu úradu doručené listom dňa 30.05.2017, v ktorom sa uvádza:

Zámer navrhovanej činnosti obsahuje hydrogeologický posudok PROGEO 06/2017/HG. Hydrogeologický posudok bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR 131/2010 Z. z. o pohrebníctve: § 19 Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov. Posudok vypracovala firma Kamil Kandra PROGEO, Predmestská 75, 010 01 Žilina, ktorá je Rozhodnutím MŽP SR č. 1054 oprávnená vykonávať projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia.

Z hydrogeologického hľadiska je posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávaní ako aj pod ním (PROGEO 06/2017/HG).

Prevádzkovanie cintorína zabezpečuje Obec Dlhá nad Kysucou v záujme všetkých občanov obce. Podmienky prevádzkovania cintorína aj z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia ľudí sú

zpracované v prevádzkovom poriadku cintorína, ktorým sa prevádzka pietneho miesta v obci riadi. Zámer "Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou" je vypracovaný v jednom variante navrhovanej činnosti, nakoľko príslušný orgán Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov upustil listom č. OU-CA-OSZP-2017/003868.2 zo dňa 13.3.2017 od požiadavky variantného riešenia zámeru. Toto riešenie umožňuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po posúdení dôvodov na upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti. Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí vrátane vhodného oplatenia cintorína, ktoré bude podrobne stavebnotechnicky riešené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Pripomienky uvedené v stanovisku Evy Kománkovej vzhľadom na uvedené považujeme za neopodstatnené.

- vyjadrenie OÚ Čadca, OSZP k stanovisku p. Evy Kománkovej:

Na zisťovacie konanie bol predložený zámer navrhovanej činnosti, ktorý podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia a základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Vypracovaný zámer spĺňa obsah a štruktúru zámeru podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom k navrhovanej činnosti sa z hľadiska svojej pôsobnosti vyjadrovali príslušné orgány štátnej správy, ktoré nežiadali vypracovanie ďalších posudkov a s riešením navrhovanej činnosti súhlasili. Dotknuté orgány, ktoré sa k zámeru navrhovanej činnosti vyjadrovali v rámci zisťovacieho konania nepoukázali na zhoršenie stavu životného prostredia.

K zámeru navrhovanej činnosti bol predložený hydrogeologický posudok, vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Navrhovaná činnosť nadväzuje na už existujúci cintorín, ktorého prevádzkovanie upravuje prevádzkový poriadok, pričom orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je oprávnený kontrolovať spôsob prevádzkovania cintorína.

Ochranné pásmo cintorína rieši § 15 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, kde sa v ods. 7 uvádza, že ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska a v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy, okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. V zmysle § 15 ods. 8 zákona o pohrebníctve má vlastník pozemku v ochrannom pásme nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru.

Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Dodržanie zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom skúma v procese konania o umiestnení a povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov príslušný stavebný úrad.

Vzhľadom na výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené. Prihliadal pritom na závery hydrogeologického posudku v ktorom sa uvádza, že lokalita je po hydrogeologickej stránke vhodná na rozšírenie cintorína. Zmierňenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti sa dosiahne dodržaním a realizovaním opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedených v kapitole 10 zámeru.

Po ukončení zisťovacieho konania bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní číslo OU-CA-OSZP-217/004425-16 zo dňa 09.06.2017 proti ktorému podala p. Eva Kománková odvolanie. V odvolaní sa uvádza (citujem):

V zákonnej lehote podávam odvolanie proti Rozhodnutiu OU-CA-OSZP- 2017/004425-16 z 09.06.2017, ktorým bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou“

sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Mám zato, že predmetné rozhodnutie je vydané v rozpore s platnou právnou úpravou, a že navrhovaná činnosť má byť posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Už v procese vyjadrovania jednotlivých dotknutých inštitúcií v predmetnej veci dochádza k nepresnostiam, ktoré sú v rozpore so zákonom.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § 15 ods. 1, obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.

Z uvedeného dôvodu, nemôže Obec Dlhá nad Kysucou budovať pohrebisko v katastri inej obce, ale len vo svojom katastrálnom území, prípadne pochovávať na pohrebisku v inej obci, v tomto prípade v Turzovke, avšak v tom prípade nemôže byť navrhovateľom Obec Dlhá nad Kysucou, ale Mesto Turzovka, a k takto vybudovanému pohrebisku musí byť uzatvorený zmluvný vzťah.

Celé predmetné rozhodnutie je zmätočné a vydané v rozpore s platnou právnou úpravou.

Aj hydrogeologický posudok „Dlhá nad Kysucou - rozšírenie cintorína“ z marca roku 2017, na ktorý sa odvoláva, resp. poukazuje aj predmetné rozhodnutie je neobjektívny a povrchný. Na 6.tej strane posudku sa píše, že územie patrí do katastrálneho územia Dlhá nad Kysucou, čo je absolútna lož. Lokalita, kde sa má cintorín rozšíriť patrí Mestu Turzovka a je v katastrálnom území Turkov.

Posudok je nekvalitný a nekompetentný. Je evidentné, že v uvedenej lokalite sú podzemné vody, nakoľko mnohokrát tesne pred pohrebom musí hrobár odčerpávať vodu z čerstvo vykopaného hrobu, a navyše toto konštatuje aj posudok na str. 14, kde sa píše „...že zeminy v hĺbke pochovávaní sú silne zvlhčené“, pričom na str. 8 posudku uvádzajú, že: „Počas dokumentácie kopanej sondy neboli odobraté vzorky podzemnej vody na zistenie jej vlastností, nakoľko nebola zistená jej prítomnosť“. Od čoho je potom zemina silne zvlhčená, ak tam nie sú podzemné vody? Na str. 12 posudku je uvedené: „...v sonde bola zaznamenaná prítomnosť vlhkosti, a to najmä v polohe ílov štrkovitých v intervale 0,8 – 2,2 m pod terénom.“

Podľa zákona o pohrebníctve § 19 ods. 1, písm. a) a písm. b) hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

- a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m
- b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody

Ako môžu byť naplnené tieto zákonné požiadavky, keď zeminy sú silne zvlhčené už v intervale od 0,8 m, teda je evidentné, že tam sú podzemné vody a preto dno hrobu musí byť 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, teda 0,3 m pod povrchom zeme. Čo jednoznačne túto lokalitu vylučuje, ako pohrebisko.

Rozšírením cintorína dôjde k porušeniu zákonov, k ohrozeniu životného prostredia, zdravia ľudí a v neposlednom rade k obmedzeniu vlastníckeho práva.

Obec Dlhá nad Kysucou má vo svojom katastrálnom území dostatok lokalít, kde môže vybudovať pohrebisko v zmysle zákona o pohrebníctve, a toto nebude nikoho ohrozovať, ani obmedzovať.

Štátne orgány, ktoré sa k zámeru rozšírenia vyjadrovali doteraz, vydali svoje stanoviska bez toho, aby si celú vec riadne zdokumentovali a overili, a preto tieto vyjadrenia nemôžu byť podkladom k stavebnému ani inému konaniu, nakoľko sú vydané v rozpore so skutkovým stavom a v rozpore s platnou právnou úpravou.

Preto je nepochopiteľné, že Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý aj podľa svojho názvu má dbať a starať sa o životné prostredie, takto povrchne vyhodnotil situáciu a nezákonne rozhodol. Preto žiadam odvolací orgán, aby postupoval v zmysle zákona a Rozhodnutie Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-CA-OSZP-2017/004425-16 z 09.06.2017, zrušil a vec vrátil na nové zisťovacie konanie.

- vyjadrenie OÚ Čadca, OSZP (písané kurzívou) k odvolaniu p. Evy Kománkovej:

- Mám zato, že predmetné rozhodnutie je vydané v rozpore s platnou právnou úpravou, a že navrhovaná činnosť má byť posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly 9. Infraštruktúra, položka 17 Krematória a cintoríny, v časti B pre zisťovacie konanie.

Na zisťovacie konanie bol predložený zámer navrhovanej činnosti, ktorý podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia a základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Vypracovaný zámer spĺňa obsah

a štruktúru zámeru podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. K navrhovanej činnosti sa z hľadiska svojej pôsobnosti vyjadrovali príslušné orgány štátnej správy, ktoré nežiadali ďalšie posudzovanie zámeru ani vypracovanie ďalších posudkov a s predloženým zámerom súhlasili bez vážnejších pripomienok. Taktiež p. Kománková vo svojom stanovisku, ktoré bolo tunajšiemu úradu doručené v rámci zisťovacieho konania (dňa 15.05.2017) nepožadovala vykonať ďalšie posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

- Už v procese vyjadrovania jednotlivých dotknutých inštitúcií v predmetnej veci dochádza k nepresnostiam, ktoré sú v rozpore so zákonom.

Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania nezistil v doručených stanoviskách žiadne nepresnosti.

- V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § 15 ods. 1, obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Z uvedeného dôvodu, nemôže Obec Dlhá nad Kysucou budovať pohrebisko v katastri inej obce, ale len vo svojom katastrálnom území, prípadne pochovávať na pohrebisku v inej obci, v tomto prípade v Turzovke, avšak v tom prípade nemôže byť navrhovateľom Obec Dlhá nad Kysucou, ale Mesto Turzovka, a k takto vybudovanému pohrebisku musí byť uzatvorený zmluvný vzťah.

Navrhovaná činnosť je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla CKN 2375/2, 2374 v k. ú. Turkov, vlastníkom týchto pozemkov je obec Dlhá nad Kysucou. Tieto pozemky priamo susedia s pozemkom parcelné č. CKN 609 k. ú. Turkov, na ktorom sa nachádza jestvujúci cintorín. V zmysle § 15 ods. 1 a ods. 2 je obec povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Ak je kapacita pohrebísk v katastrálnom území obce nedostatočná, obec je povinná určiť priestor na rozšírenie existujúcich pohrebísk, zriadiť ďalšie pohrebisko alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Tunajší úrad má za to, že rozšírenie cintorína je v súlade s citovaným ustanovením zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Navrhovaná činnosť je v súlade s funkčným využitím dotknutého územia. Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Dodržanie zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom skúma v procese konania o umiestnení a povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov príslušný stavebný úrad. V rámci zisťovacieho konania orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je príslušný skúmať zmluvné vzťahy.

- Celé predmetné rozhodnutie je zmätočné a vydané v rozpore s platnou právnou úpravou.

Aj hydrogeologický posudok „Dlhá nad Kysucou - rozšírenie cintorína“ z marca roku 2017, na ktorý sa odvoláva, resp. poukazuje aj predmetné rozhodnutie je neobjektívny a povrchný. Na 6.tej strane posudku sa píše, že územie patrí do katastrálneho územia Dlhá nad Kysucou, čo je absolútna lož. Lokalita, kde sa má cintorín rozšíriť patrí Mestu Turzovka a je v katastrálnom území Turkov.

Posudok je nekvalitný a nekompetentný. Je evidentné, že v uvedenej lokalite sú podzemné vody, nakoľko mnohokrát tesne pred pohrebom musí hrobár odčerpávať vodu z čerstvo vykopaného hrobu, a navyše toto konštatuje aj posudok na str. 14, kde sa píše. " ... že zeminy v hĺbke pochovávaní sú silne zvlhčené", pričom na str. 8 posudku uvádzajú, že: " Počas dokumentácie kopanej sondy neboli odobraté vzorky podzemnej vody na zistenie jej vlastností, nakoľko nebola zistená jej prítomnosť " Od čoho je potom zemina silne zvlhčená, ak tam nie sú podzemné vody? Na str. 12 posudku je uvedené: „... v sonde bola zaznamenaná prítomnosť vlhkosti, a to najmä v polohe ílov štrkovitých v intervale 0,8 - 2,2 m pod terénom".

Podľa zákona o pohrebníctve § 19 ods. 1, písm. a) a písm. b) hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m

dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody

Ako môžu byť naplnené tieto zákonné požiadavky, keď zeminy sú silne zvlhčené už v intervale od 0,8 m, teda je evidentné, že tam sú podzemné vody a preto dno hrobu musí byť 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, teda 0,3 m pod povrchom zeme. Čo jednoznačne túto lokalitu vylučuje, ako pohrebisko.

P. Kománková v odvolaní (ale aj vo svojom stanovisku k navrhovanej činnosti zo dňa 15.05.2017) opakovane napadla hydrogeologický posudok PROGEO 06/2017/HG. Hydrogeologický posudok bol

vypracovaný v zmysle zákona NR SR 131/2010 Z. z. o pohrebníctve: § 19 Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov. Posudok vypracovala firma Kamil Kandra PROGEO, Predmestská 75, 010 01 Žilina, ktorá je Rozhodnutím MŽP SR č. 1054 oprávnená vykonávať projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Vzhľadom na to, že hydrogeologický posudok vypracovala odborne spôsobilá osoba, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie nebol oprávnený spochybniť výsledok posúdenia vhodnosti dotknutej lokality na umiestnenie navrhovanej činnosti.

- Rozšírením cintorína dôjde k porušeniu zákonov, k ohrozeniu životného prostredia, zdravia ľudí a v neposlednom rade k obmedzeniu vlastníckeho práva. Obec Dlhá nad Kysucou má vo svojom katastrálnom území dostatok lokalít, kde môže vybudovať pohrebisko v zmysle zákona o pohrebníctve, a toto nebude nikoho ohrozovať, ani obmedzovať. Štátne orgány, ktoré sa k zámeru rozšírenia vyjadrovali doteraz, vydali svoje stanoviska bez toho, aby si celú vec riadne zdokumentovali a overili, a preto tieto vyjadrenia nemôžu byť podkladom k stavebnému ani inému konaniu, nakoľko sú vydané v rozpore so skutkovým stavom a v rozpore s platnou právnou úpravou.

Príslušný orgán vychádzal z výsledkov zisťovacieho konania, pričom dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia. Pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovvej časti rozhodnutia, pričom pripomienky vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán a budú riešené v rámci povoľovacieho procesu. Ochranné pásmo cintorína rieši § 15 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, kde sa v ods. 7 uvádza, že ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska a v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy, okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. V zmysle § 15 ods. 8 zákona o pohrebníctve má vlastník pozemku v ochrannom pásme nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti sa dosiahne dodržaním a realizovaním opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedených v kapitole 10 zámeru.

Účastníci konania boli o podaní odvolania upovedomení listom zo dňa 10.07.2017 s tým, aby sa k odvolaniu vyjadrili do 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia. V stanovenej lehote sa k predmetu odvolania vyjadrila Obec Dlhá nad Kysucou. V jej vyjadrení k odvolaniu (č. j. 29/2017 zo dňa 21.07.2017 sa uvádza:

V zmysle § 15 ods. 1) a ods. 2) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon“)

(1) Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.

(2) Ak je kapacita pohrebísk v katastrálnom území obce nedostatočná, obec je povinná určiť priestor na rozšírenie existujúcich pohrebísk, zriadiť ďalšie pohrebisko alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.

Obec Dlhá nad Kysucou je vlastníkom pozemkov C KN 2375/2 v obci Turzovka, v katastrálnom území Turkov v miestnej časti u Valčuhov. Priamo naviazaným pozemkom je pozemok parcelné číslo C KN 609, ktorý sa nachádza v obci Turzovka, v katastrálnom území Turkov v miestnej časti u Valčuhov. Je to pozemok, na ktorom sa nachádza cintorín. Obec Dlhá nad Kysucou eviduje existenciu tohto cintorínu od roku vzniku zriadenia obce, od roku 1954. Vzhľadom na to, že kapacita tohto pohrebiska je už nedostatočná, v zmysle § 15 ods. 2) zákona je obec povinná určiť priestor na rozšírenie existujúcich pohrebísk, zriadiť ďalšie pohrebisko alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Obci Dlhá nad Kysucou povinnosť rozšíriť cintorín vyplýva zo zákona. 4

Obec Dlhá nad Kysucou bude navrhovateľom pri všetkých konaniach o umiestnení, resp. povolení rozšírenia tohto cintorína podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, pretože je vlastníkom pozemkov na ktorých sa navrhuje umiestniť rozšírenie jestvujúceho cintorína.

§ 34 stavebného zákona

(1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.

Mesto Turzovka bude na týchto konaniach ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov.

§117 stavebného zákona

(1) Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

Hydrogeologický posudok „Dlhá nad Kysucou - rozšírenie cintorína“ vypracovala firma Kamil Kandra PRO GEO, Predmestská 75, 010 01 Žilina, ktorá je rozhodnutím MŽP SR č. 1054 oprávnená vykonávať projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia.

Pozemok parcelné číslo C KN 609 v k.ú. Turkov sa nachádzajú vo výrazne svahovitom teréne. Jestvujúci cintorín sa nachádza v svahu pod rodinným domom p. Evy Komankovej. V odvolaní voči rozhodnutia č. OU-CA-OSZP-2017/004425-16 zo dňa 09.06.2017 p. Eva Komanková nerozlišuje povrchové vody a podzemné vody. Takmer všetky pozemky v tejto miestnej časti sú neudržiavané, nie je na nich realizované žiadne odvodňovanie a nie sú zabezpečené tak aby spadnutá, povrchová voda na jednotlivých pozemkoch v celom svahu neodtekala na ostatné pozemky gravitáciou po spádnicí svahu. Pri zvýšených úhrnoch zrážok nedokáže tento svah z dôvodu ílovitého podložia prijať všetku spadnutú vodu a tým znížiť odtok vody po svahu.

V záverečnej časti hydrogeologického posudku Dlhá nad Kysucou - rozšírenie cintorína je spracovateľom odporúčenie pred začatím prevádzky rozšírenej časti cintorína vybudovať drenáž na odvedenie povrchových vôd z predmetného územia a zabrániť tak jej vnikaniu do hrobových miest a ovplyvňovaniu tlecej doby. Toto odporúčenie bude zakomponované v projektovej dokumentácii pre umiestnenie, resp. povolenie rozšírenia jestvujúceho cintorína u Valčuhov.

Následne bol spisový materiál listom zo dňa 26.07.2017 predložený Okresnému úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „odvolací orgán“). V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Nakoľko tunajší úrad túto zákonnú povinnosť opomenul, odvolací orgán napadnuté rozhodnutie z dôvodu procesnej chyby zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Odvolací orgán zároveň uviedol, že tunajší úrad sa z vecného hľadiska dostatočne zaoberal pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti, pričom pri ich posudzovaní vychádzal zo stanovísk dotknutých orgánov a stanovísk navrhovateľa.

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní OU Čadca, OSZP listom č. OU-CA-OSZP-2018/000041-024 (prečíslovaný pôvodný spis č. OU-CA-OSZP-2017/004425) zo dňa 29.01.2018 oznámil účastníkom konania, že vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou“ bolo ukončené zisťovanie podkladov pre rozhodnutie a určil lehotu v rámci ktorej sa s podkladmi pre rozhodnutie mohli oboznámiť nahliadnutím do administratívneho spisu.

Dotknuté orgány nevyužili možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie a k zisťovaciemu konaniu navrhovanej činnosti neoznámili nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na rozhodovanie OU Čadca, OSZP.

V stanovenej lehote sa na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie dostavil JUDr. Štefan Strýček, advokát zastupujúci advokátsku kanceláriu JUDr. Štefan Strýček, so sídlom F. Kráľa 2080, 022 01 Čadca, IČO 36942987 (ďalej len „právny zástupca“) a predložil splnomocnenie na zastupovanie p. Evy Komankovej, Turkov č. 160, 023 54 Turzovka.

Na požiadanie bolo právnomu zástupcovi umožnené vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou“ nazrieť do spisového materiálu (§ 23 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Právny zástupca na základe nazretia do administratívneho spisu si vyžiadal kópie nasledovných dokladov zo spisového materiálu: doklady označené pod č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22 + prílohy a k spisovému materiálu boli predložené doklady:

Plná moc

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 200-13/12-2017

Prvých sedem strán dodatku č. 3 k územnému plánu Mesta Turzovka - návrh
Prvých sedem strán dodatku č. 3 k územnému plánu Mesta Turzovka - schválenie

Právnomu zástupcovi bola poskytnutá lehota 14 dní na doručenie stanoviska. Dňa 23.02.2018 doručil právny zástupca OU Čadca, OSZP vyjadrenie k zámeru navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou“ v ktorom sa uvádza (citujem):

Listom č. OU-CA-OSZP-2018/000401-024 z 29.01.2018 ste nám oznámili, že sa môžeme oboznámiť s podkladmi pre rozhodnutie o posudzovaní zámeru navrhovanej činnosti.

Pri preštudovaní administratívneho spisu sme predložili do spisu listinné dôkazy a to, Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 200-13/12-2017, Dodatok č.3 k Územnému plánu Mesta Turzovka - návrh a Dodatok Č. 3 k Územnému plánu Mesta Turzovka - schválený, z ktorých je zrejmé, že v Územnom pláne Mesta Turzovka nie je povolené a teda je nemožné v k. ú. Turkov, v lokalite U Valčuhov budovať, resp. rozširovať cintorín a teda takýto stavebný zámer nie je možné realizovať.

Podľa § 22 ods. (6) zákona č. 24/2006 Z. z. *Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 24 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.*

Doterajšie konanie správneho orgánu vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie v predmetnom zámere je v rozpore s týmto zákonným ustanovením, nakoľko sa nejedná o výnimočný prípad a navrhovateľ má k dispozícii na realizáciu svojho zámeru niekoľko lokalít, kde môže vybudovať cintorín vo svojom vlastnom katastrálnom území bez toho, aby touto výstavbou boli dotknuté vlastnícke či iné vzťahy občanov.

V prípade, že by správne orgány povolili vybudovanie cintorína v uvedenej lokalite bolo by porušené právo na vlastníctvo rodiny Kománkovej, zaručené Ústavou Slovenskej republiky a zároveň by bolo ohrozené zdravie rodiny Kománkovej z dôvodu veľkého výskytu spodných vôd a vyplavovania škodlivých látok z hrobov na susedné pozemky.

Na základe uvedených skutočností a na základe našich doterajších podaní, ako aj na základe nami predložených dokladov do administratívneho spisu dňa 09.02.2018 žiadame konajúci správny orgán, aby vydal rozhodnutie, ktorým predmetné konanie zastaví, resp. návrh Obce Dlhá nad Kysucou odmietne, nakoľko nie je možné realizovať predmetný zámer, ktorý je v jednoznačnom rozpore so schváleným Územným plánom Mesta Turzovka a v rozpore s platnou právnou úpravou, upravujúcou realizovanie takýchto stavieb.

Obec Dlhá nad Kysucou má veľa iných možností na realizáciu výstavby cintorína vo svojom katastrálnom území.

- vyjadrenie OÚ Čadca, OSZP (písané kurzívou) k vyjadreniu právneho zástupcu:

- Pri preštudovaní administratívneho spisu sme predložili do spisu listinné dôkazy a to, Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 200-13/12-2017, Dodatok č.3 k Územnému plánu Mesta Turzovka - návrh a Dodatok Č. 3 k Územnému plánu Mesta Turzovka - schválený, z ktorých je zrejmé, že v Územnom pláne Mesta Turzovka nie je povolené a teda je nemožné v k. ú. Turkov, v lokalite U Valčuhov budovať, resp. rozširovať cintorín a teda takýto stavebný zámer nie je možné realizovať.

Zisťovacie konanie navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Dlhá nad Kysucou“ bolo na OU Čadca, OSZP zahájené predložením zámeru navrhovanej činnosti dňa 27.03.2017. V rovnakom období prebiehal proces obstarávania návrh Zmeny a Doplnku č. 3 územného plánu mesta Turzovka ktorým sa menil a doplňal platný Územný plán mesta Turzovka. Jenou z riešených lokalít zmeny územného plánu bola lokalita U Valčuhov – cintorín. Z dokladov, ktoré preložil v rámci zisťovacieho konania právny zástupca vyplýva, že uvedená lokalita bola z návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 územného plánu mesta Turzovka vypustená. Návrh Zmeny a Doplnku územného plánu mesta Turzovka bol schválený Uznesením č. 200-13/12-2017 v júli 2017. OU Čadca, OSZP pri rozhodovaní prihliadal na kritéria prílohy č. 10 k zákonu EIA a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia uložil navrhovateľovi povinnosť zosúladiť navrhovanú činnosť s územnoplánovacou dokumentáciou.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná len na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. V zmysle § 38 zákona EIA je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s rozhodnutiami vydanými podľa zákona EIA t. j. OU Čadca, OSZP má v povoľovacom konaní postavenie dotknutého orgánu a k vydaniu povolenia podľa stavebného zákona vydáva záväzné stanovisko, v ktorom skúma či predložený návrh na vydanie územného, stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia je v súlade s návrhom činnosti posudzovanej v zisťovacom konaní podľa zákona EIA a s opatreniami uloženými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ je povinný dodržať opatrenia uložené v rozhodnutí zo zisťovacieho konania a pred realizáciou navrhovanej činnosti zosúladiť navrhovanú činnosť s územnoplánovacou dokumentáciou.

- Podľa § 22 ods. (6) zákona č. 24/2006 Z. z. Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa môže vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 24 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona. Doterajšie konanie správneho orgánu vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie v predmetnom zámere je v rozpore s týmto zákonným ustanovením, nakoľko sa nejedná o výnimočný prípad a navrhovateľ má k dispozícii na realizáciu svojho zámeru niekoľko lokalít, kde môže vybudovať cintorín vo svojom vlastnom katastrálnom území bez toho, aby touto výstavbou boli dotknuté vlastnícke či iné vzťahy občanov.

Upustenie od požiadavky variantného riešenia umožňuje zákon EIA, pričom zákon nedefinuje pojem „výnimočný prípad“. Pri posudzovaní žiadosti o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti OU Čadca, OSZP prihliadal najmä na v súčasnosti existujúce využívanie dotknutého územia na pochovávanie, keďže predmetom navrhovanej činnosti nie je žiadna technológia. Z pripomienok doručených k zámeru podľa § 24 ods. 4 zákona EIA nevyplývala požiadavka na vypracovanie ďalšieho variantu, naopak dotknuté subjekty nepožadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA.

- V prípade, že by správne orgány povolili vybudovanie cintorína v uvedenej lokalite bolo by porušené právo na vlastníctvo rodiny Komáňkovej, zaručené Ústavou Slovenskej republiky a zároveň by bolo ohrozené zdravie rodiny Komáňkovej z dôvodu veľkého výskytu spodných vôd a vyplavovania škodlivých látok z hrobov na susedné pozemky.

Na základe uvedených skutočností a na základe našich doterajších podaní, ako aj na základe nami predložených dokladov do administratívneho spisu dňa 09.02.2018 žiadame konajúci správny orgán, aby vydal rozhodnutie, ktorým predmetné konanie zastaví, resp. návrh Obce Dlhá nad Kysucou odmietne, nakoľko nie je možné realizovať predmetný zámer, ktorý je v jednoznačnom rozpore so schváleným Územným plánom Mesta Turzovka a v rozpore s platnou právnou úpravou, upravujúcou realizovanie takýchto stavieb. Obec Dlhá nad Kysucou má veľa iných možností na realizáciu výstavby cintorína vo svojom katastrálnom území.

Predmetom zisťovacieho konania nie je riešenie vlastníckych vzťahov. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) má kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

OU Čadca, OSZP posúdil predložený zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie. Pri

rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené v § 29 ods. 3 zákona EIA podľa prílohy č. 10 k zákonu EIA(transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská dotknutých orgánov. K navrhovanej činnosti bolo doručených celkom 7 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vznikli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili v stanovenom termíne sa v zmysle § 29 ods. 9 zákona EIA považujú za súhlasné.

Do zisťovacieho konania navrhovanej činnosti sa zapojila aj dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA - Eva Kománková, Turkov U Valčuhov 160, 023 54 Turzovka. OU Čadca, OSZP sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti zaujal k nim stanovisko. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Všetky stanoviská resp. vyjadrenia dotknutej verejnosti, doručené tunajšiemu úradu v priebehu zisťovacieho konania možno zhrnúť ako požiadavku, aby orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie odmietol resp. zakázal realizáciu navrhovanej činnosti, čo nie je v zmysle zákona EIA možné. Výstupom zisťovacieho konania nie je rozhodnutie o povolení resp. nepovolení navrhovanej činnosti, ale komplexné posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a následné rozhodnutie o tom či sa navrhovaná činnosť bude alebo nebude ďalej posudzovať. Požiadavka na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti nebola vznesená ani od dotknutých orgánov ani od dotknutej verejnosti. Dodržanie zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom skúma v procese konania o umiestnení a povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov príslušný stavebný úrad. V rámci zisťovacieho konania orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je príslušný skúmať zmluvné a vlastnícke vzťahy ani náhradu za obmedzenie užívania pozemkov.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v katastrálnom území Turkov. Rozšírenie cintorína U Valčuhov zabezpečí potrebu hrobových miest pre obec Dlhá nad Kysucou. V socioekonomickej oblasti bude prínosom zabezpečenie služieb obyvateľstvu miestnou samosprávou a zachovanie kontinuity pohrebných služieb v obci. Navrhované rozšírenie cintorína U Valčuhov svojím určením a polohou i funkčnou náplňou spĺňa požiadavky samosprávy s funkčným využitím: cintorín.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti - posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je opodstatnené, preto výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona EIA, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Opatrenia pre navrhovanú činnosť sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov a budú vyhodnotené v rámci povol'ovacieho konania.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť môže byť realizovaná len na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a miestnej samosprávy, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká navrhovaná činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti

ochrany životného prostredia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Zisťovacie konanie predchádza povolenému konaniu podľa osobitných predpisov. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Záver

OÚ Čadca, OSZP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dotknuté orgány nevyužili možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie a k zisťovaciemu konaniu navrhovanej činnosti neoznámili nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na rozhodovanie, preto OÚ Čadca, OSZP vychádzal zo skutočnosti, že nemajú ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania. Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti povolenému existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

OÚ Čadca, OSZP na základe preskúmania zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti.

Upozornenie:


Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia dorúčením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA na webovom sídle www.enviroportal.sk.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.




Ing. Viera Jurošková
vedúca odboru

Doručuje sa účastníkom konania:

Obec Dlhá nad Kysucou, Obecný úrad č. 258, 023 54 Dlhá nad Kysucou
JUDr. Štefan Strýček, F. Kráľa 2080, 022 01 Čadca
(zastupujúci Eva Kománková, Turkov U Valčuhov 160, 023 54 Turzovka)

Doručuje sa dotknutým orgánom:

Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, Čadca
OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca
OÚ Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, Čadca
OÚ Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku 4, Čadca